



CATÁLOGO | 2025
INTERACTIVO



EUROHARD - 15 AÑOS

Con más de 15 años construyendo calidad Argentina, EUROHARD se ha consolidado como una de las tres marcas líderes de herrajes y accesorios para el mueble en todo el país, siendo la más joven entre ellas y la de mayor proyección de crecimiento.

En EUROHARD no solo fabricamos herrajes, impulsamos el desarrollo de una industria en constante evolución y seguimos apostando al crecimiento, con una visión centrada en la calidad, la innovación tecnológica y la mejora continua.

Nos destacamos por ofrecer una combinación de competitividad, variedad y disponibilidad, con un catálogo que supera los 2.000 productos en stock.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector y elevar los estándares de servicio, durante 2023 y 2024 hemos impulsado dos grandes transformaciones:

o **Transformación Digital**, implementando SAP B1 y PRODUMEX (WMS) para optimizar nuestra gestión sobre una plataforma de primera línea a nivel mundial, con el objetivo de desarrollar nuevos y mejores servicios para nuestros clientes.

o **Reingeniería Logística**, hemos completado la remodelación de nuestros depósitos y estamos incorporando equipamiento de última generación para la optimización de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. Algunos de los principales logros que podemos destacar son el incremento de un 95% en la capacidad de almacenamiento, la reducción en un 50% del tiempo promedio de preparación de pedidos, entre otros.

En EUROHARD estamos en constante análisis de los avances de la industria y de las últimas tendencias en el sector global, para así estar en la vanguardia del diseño de herrajes para muebles y construcción.

Gracias a este trabajo, en 2025 lanzamos seis nuevas líneas de productos: cocina, vestidor, cestos de basura, oficina, iluminación y obra. que ampliarán nuestra presencia en la industria nacional y nos abrirán camino a más alianzas estratégicas.

EUROHARD es innovación, compromiso y evolución constante.

Una empresa Argentina, hecha por argentinos

Departamento de Marketing



01 | Soporte Apoyo



Rueda Ø40, Ø 50mm / Rueda con chapa Ø75mm	8
Rueda Ø50 con chapa sin y con freno y bloqueo / Regatones ocultos	9
Kit Pata plástica sección circular/ sección octogonal	10
Zocalos PVC/ Conectores	11
Conectores para Zocalos de PVC	12

02 | Apertura Puerta




Bis. Ø35 Soft Closing / Montaje rápido	14
Bisagra clip sin resorte - Ø35	14
Bis. clip níquel Negra Ø35 Soft closing	15
Placas de montaje niqueladas negras	16
Bis. Ø35 Push Open / Tapas embellecedoras	17
Bis. clip para marco de aluminio c/Soft Closing	17
Bisagra para puertas de espesor - Ø40	18
Bisagra de Ø35 c placa de montaje	19
Bisagras especiales Ø35	20
Bis. p/marco de aluminio c/placa de montaje	21
Retén expulsor automático	22
EH IND - Bisagra Ø26 c placa de montaje	23
EH IND - Kit Bis. Clip Soft Closing Ø35 c/placa de montaje	24
Bisagra oculta cilíndrica	25
Expulsores	26
Expulsores e Imanes	27
Pistones	30

03 | Seguridad Cierre



Cerradura de aplicar sobrepuestas/ Cerradura de resbalón	32
Cerraduras de aplicar especiales	33
Pasador automático / Cierre con cerradura incorporada	34
Cerradura de falleba/ Cerradura con pestillo giratorio	35
Cerradura de empuje/ Cerradura central de cierre lateral	36
Cerradura central de cierre frontal	37
Cerradura central de cierre frontal con sistema antivuelco	38
Cerraduras para cristal	39

04 | Simpleza Cajón



EH IND - Guías tipo Z	43
Guía a bolillas tipo colisa	44
Guía telescópica de extrac. parcial - alt. 27 mm	45
Guía telescópica con sobreext.- alt. 30 mm	46
Guía telescópica con sobreextensión- alt. 35 mm	47
Guía telescópica Soft Closing- alt. 35mm	48
Guía telescópica con sobreextensión- 45mm	49
Guía telescópica Soft Closing- alt. 45mm	50
Guía telescópica Push Open- alt. 45mm	51
Guía telescópica pesada con sobreext.- alt. 53mm	52
Guías ocultas	53
SLIM - Set Principal	57
SLIM - complementos	58
Doble pared - Set principal	62
Doble pared - complementos	63
Doble pared - Estabilizador sincrónico	72
Doble pared - Accesorios	73
Doble pared - Cubiertero	75

05 | Conexión Unión



Conectores - Cajas y pernos	80
EH IND - Caja conectora, perno rosca directa/ Tapas	81
Manguitos	82
Conectores rapidos	83
Soportes para estantes	84
Tapa plástica/ ménsula invisible	86
Clips para vidrio	87
Tornillo para montaje rápido, rosca gruesa	88
Tornillo punta aguja/ Tornillo punta mecha	89
Tornillo para montaje rápido, rosca fina	90
Tornillo Euro/ Tornillo ensamblador	92
Punta PH/ Soporte magnético universal	93
Herrajes de unión	94

06 | Estilo Manijas



Barral de acero	96
Tiradores de aluminio	97
Perfil manija oculto superior/Felpa/ Escuadra	102
Perfil manija oculto medio/Felpa/ Escuadra	103
Perfiles manija de aluminio	104

07 | Movimiento Cocina



Canastos	107
Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing	109
Esquinero mágico reversible	110
Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing	111
Rinconero extraíble con Soft Closing	112
Extraíbles bajo mesada	113
Extraíbles bajo mesada Acero Inox.	115
Columna ext. p/frente de aplicar con Soft Closing	117
Elevador de alacenas	119
Escurreplatos	120
Accesorios de colgar	121
Organizador sobre bacha	124
Cesto Exterior	125
Cesto para Mesada/ Cesto para puerta giratorio	127
Cestos extraíble para mobiliario	126
Cestos ext. p/mobiliario para doble pared y Slim	130
Cestos Individuales para cajón	133
Escaleras - Alfombras antideslizantes	134

08 | Orden Placard



Bandejas	136
Canasto para ropa	137
Zapatero extraíble	137
Pantalonero extraíble	138
Corbateros - Percheros	140
Zapatero giratorio	141
Espejo extraíble giratorio	141
Elevador de ropa	142
Soportes extraíbles	143
Corbateros	144
Corbatero/ Pantalonero	145
Pantalonero/ soporte zapatero	146
Perfil oval y soportes	147

09 | Practicidad Oficina



Brazo simple/doble para monitor con USB	150
Escritorio elevable de motor	151
Escritorio elevable neumático y manual	152
Mesa auxiliar	153
Estación de trabajo para pared	154
Elevador para monitor con puerto USB	154
Soporte para laptop ángulo regulable	154
Elevador para laptop	155
Pasacables cables	156
Alfombrilla gamer con luces RGB	157
Organizador de escritorio con pizarra	157
Pasacables circulares	158
Pasacables cuadrados	160

10 | Adaptabilidad Corredizas



Kits de perfiles	164
EH IND - Perfil superior y perfil inferior	164
Kits de perfiles Manija	165
Kits de rodamientos	166
Freno para puerta de placard	167
Rodamientos individuales	168

11 | Confianza Aluminio



Perfil oval/ cantonero recto con arpón	172
Tapacantos	173
Perfil manija	174
Perfil manija oculto	175

12 | Productividad Herramientas



Broca pasante	178
Broca no pasante	179
Broca no pasante para bisagra	180

13 | Luminosidad Iluminación




Luz gamer de escritorio	184
Aplicador LED para monitor	184
Luz rinconera de ambiente	184
Aplicador LED luz focal	184
Aplicador LED con sensor	185

Todos los artículos cuentan con la siguiente información

Cerradura de aplicar sobrepuestas



Plano de detalle



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
● EHCC22LANI	22	Articulada	Niquelado	12/240
● EHCC22LANE	22	Articulada	Negro	12/240
● EHCC32NI	32	Articulada	Niquelado	12/240
● EHCC22NI	22	Fija	Niquelado	12/240

TITULO Nombre del producto y su característica principal

FOTO Imagen real del producto

PLANO Dibujo en plano de producto, con las medidas importantes detalladas.

CARATC. Características técnicas, elementos que los componen y el material del producto.

CUADRO Código de identificación del producto

Otros elementos informativos



QR: indica que el producto tienen un video instructivo de instalación en YouTube.

NUEVO


Indica que es un producto nuevo. (tomamos como referencia el último catálogo impreso).

IND

EuroHard Industria: productos pensados para la fabricación en serie de muebles.

● Algunos productos se encuentran disponibles en diferentes colores. En tal caso, se encontrarán indicados dentro del cuadro del código.

SOPORTE



A
P
O
Y
O

UNIDAD 1



Rueda Ø40/Ø50 con perno roscado

1



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR40CPSF	40	50	35	NO	30 kg	4/200
EHR40PCF	40	50	35	SI	30 kg	4/200
EHR50CPSF	50	60	40	NO	45 kg	4/200
EHR50PCF	50	60	40	SI	45 kg	4/200

Rueda Ø40/Ø50 con chapa



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR140CBSF	40	56,5	35	NO	30 kg	4/200
EHR140BCF	40	56,5	35	SI	30 kg	4/200
EHR150CBSF	50	66,5	40	NO	45 kg	4/200
EHR150BCF	50	66,5	40	SI	45 kg	4/200


Rueda Ø40 con tarugo plástico



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR440CTSF	40	52	35	NO	30 kg	4/200
EHR440CTCF	40	52	35	SI	30 kg	4/200


Rueda Ø75 con chapa



Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR375CBSF	75	40	21	NO	30 kg	60
EHR375BCF	75	40	21	SI	30 kg	60


Rueda Ø50 con chapa



Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR350CBSF	50	70	18	NO	25 kg	4/60

Rueda Ø50 con chapa, bloqueo total




Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR350CBF	50	70	18	SI	25 kg	4/60


Regatón oculto 32 mm / 51 mm



Regulación de altura



Plano de montaje






Para embutir en laterales de mueble.
Con regulación de altura hasta 15 mm con destornillador PZ2.
Espesor de placa: 25 mm.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Dimensiones (mm)				Carga	Empaque
	Ø	A	B	C		
EHRE32	12	32	36	38,5	60 kg	100/500
EHRE51	12	51	44	57,5	60 kg	100/500

Kit de Patas plásticas

Sección circular

1






Material: Plástico.
Color: Negro.
Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHPE100170-K	100-170	60 kg	200

Kit de Patas plásticas



Sección octogonal



Material: Plástico.
Color: Negro.
Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHP100160-K	100-160	60 kg	200

Zócalo de PVC




Largo: 3 m.
PVC extruido con lamina de terminación.
Incluye burlete de silicona.
Material: PVC, aluminio y silicona.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZ1003N	100	Aluminio	5 tiras
EHZ1203N	120	Aluminio	5 tiras
EHZ1503N	150	Aluminio	5 tiras
EHZ1003MAL	100	Negro mate	5 tiras
EHZ1203MAL	120	Negro mate	5 tiras
EHZ1503MAL	150	Negro mate	5 tiras

Conector para zócalo de PVC




PVC extruido con lamina de terminación.
Para uniones de 2 paños 180°.
Material: PVC, aluminio.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZC180100AL	100	Aluminio	2 piezas
EHZC180120AL	120	Aluminio	2 piezas
EHZC180150AL	150	Aluminio	2 piezas
EHZC180100N	100	Negro mate	2 piezas
EHZC180120N	120	Negro mate	2 piezas
EHZC180150N	150	Negro mate	2 piezas

Conector flexible para zócalo de PVC

1



PVC extruido con lamina de terminación.
Para diferentes uniones.
Material: PVC, aluminio.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZFLX100AL	100	Aluminio	2
EHZFLX120AL	120	Aluminio	2
EHZFLX150AL	150	Aluminio	2
EHZFLX100N	100	Negro mate	2
EHZFLX120N	120	Negro mate	2
EHZFLX150N	150	Negro mate	2



Seguinos
en REDES



eurohard.herrajes

eurohardherrajes

Calidad en Herrajes

APERTURA



P
U
E
R
T
A

UNIDAD 2




Bisagra clip Soft closing - Ø35

2



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.0	100
EH35C9SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.9	100
EH35C17SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.17	100


Bisagra clip Soft Closing de montaje rápido - Ø35



Bisagra clip sin resorte - Ø35




Sistema de perforado austríaco



Espesor de puerta 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SC459	Bisagra Ø35 C.0	100

Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35COSR	Bisagra sin resorte Clip Ø35mm C.0	100


NUEVO

Bisagra niquelada Negra - Ø35 clip Soft closing



2

Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Regulación tridi mensional.
Material: Acero niquelado negro.


NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.0	100
EH35C9SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.9	100
EH35C16SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.16	100

Bisagra niquelada Negra- Ø35 clip Push Open



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Material: Acero niquelado negro.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0PON	Bisagra ø35 negra push open C.0	100
EH35C9PON	Bisagra ø35 negra push open C.9	100
EH35C16PON	Bisagra ø35 negra push open C.16	100


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Placas de montaje niqueladas negras

Para atornillar



Plano de montaje



Placa atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado
Material: Acero niquelado.


NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCP N	100

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje



Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.


NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCP EN	100

Regulación 3D



Plano de montaje



Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCP 3DN	100

Tapas embellecedoras para bisagra negra



Solo para Ø35 mm.
Material: Acero Niquelado negro.

NUEVO


Código EH	Descripción	Aplicación	Empaque
EH35T BN	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100
EH35T CN	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100

Bisagra clip Push Open - Ø35



Codo 0 **110°**

Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35COPO	Bisagra Ø35 push open C.0	100
EH35C9PO	Bisagra Ø35 push open C.9	100
EH35C17PO	Bisagra Ø35 push open C.17	100

Tapas embellecedoras para bisagra



Solo para Ø35 mm.
Material: Acero Niquelado.

Código EH	Descripción	Aplicación	Empaque
EH35TB	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100
EH35TC	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100

Bisagra clip para marco de aluminio con Soft Closing





2



Codo 0 **110°**





Codo 9 **110°**



Plano de montaje

Placa de montaje



Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.
Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EH35COSC BAL	Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.0	100
EH35C9SC BAL	Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.9	100

Bisagra para puertas de espesor - Ø40



Codo 0 110°




Codo 9 110°




Codo 17 110°

Plano de montaje

Medidas de tapa para caja de bisagra



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Espesor de puerta 24 hasta 35 mm.
Espesor de pared lateral a partir de 16mm.
Material: Zamak niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EH40CON	Bisagra Ø40 C.0	100
EH40C9N	Bisagra Ø40 C.9	100
EH40C17N	Bisagra Ø40 C.17	100

Placas de montaje

Para atornillar



Plano de montaje




Placa para atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCP	2	100

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCE	2	100

Regulación 3D



Plano de montaje



Placa tridimensional alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCP3D	2	100

Bisagra de Ø35 con placa de montaje



Codo 0 **110°**



Codo 9 **110°**



Codo 17 **110°**

2

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
 Espesor de puerta de 15 a 19 mm.
 Espesor pared lateral de 13 a 20 mm.
 Montaje Slide - On.
 Sistema de doble acción.
 Con placa de 2 mm.
 Regulación tridimensional.
 Material: Acero niquelado.


Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0	Bisagra con placa C.0	2	250
EHB35C9	Bisagra con placa C.9	2	250
EHB35C16	Bisagra con placa C.17	2	250

Bisagra de Ø35 con tornillo EURO




Codo 0 **110°**


Plano de montaje




Ajuste Codo 0				
12,5	14,5	16	16,5	Solape de puerta
3	5	6,5	7	TAB



Ajuste Codo 9				
6	7	8	9	Solape de puerta
3,5	4,5	5,5	6,5	TAB



Ajuste Codo 17				
-2,5	-1,5	-0,5	0	Solape de puerta
4	5	6	6,5	TAB



Placa 2 mm con tornillo Euro premontado.
 Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0E	Bisagra con placa C.0 con tornillo Euro	2	250

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Bisagra Apertura 175°

Con placa de montaje



Codo 0 **175°**

Plano de montaje



Base de 2 mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puertas de 15 a 25 mm.
Paredes laterales a partir de 16 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35175	Bisagra Ø35. Apertura 175°	2	100


Bisagra Apertura 45°

Con placa de montaje



Codo 0 **45°**

Plano de montaje



Placa de 2mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puerta de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3545	Bisagra Ø35. Apertura 45°	2	200


Bisagra Pilastra

Con placa de montaje



Codo 0 **90°**

Plano de montaje



Placa de 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3590	Bisagra Ø35. Apertura 90°	2	100


Bisagra Rinconera

Con placa de montaje



Codo 0 **60°**

Plano de montaje



Placade 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35135	Bisagra Ø35. Apertura 135°	2	200


Bisagra para marco de aluminio

Con placa de montaje




Plano de montaje

Placa de montaje




Detalle de perforado



Codo 0

Codo 9




Placa de 2mm de altura.
 Espesor de puerta de 15 a 20 mm.
 Prof. de agujereado: 12,5 mm.
 Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm.
 Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
 Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EHB35COAL	Bisagra para marco de aluminio C.0	200
EHB35C9AL	Bisagra para marco de aluminio C.9	200


Bisagra mini Ø26

Con placa de montaje




Plano de montaje


Placa de montaje en cruz




Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar




Codo 0




Codo 9



Codo 17



Plano de ajuste



Ajuste de profundidad

Ajuste lateral

Ajuste de altura

Placa de 2mm de altura.
 Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
 Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
 Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
 Montaje Slide - On.
 Material: Acero niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EHB26C0	Bisagra Ø26 C.0	100
EHB26C9	Bisagra Ø26 C.9	100
EHB26C17	Bisagra Ø26 C.17	100

Retén expulsor automático


Clip con resorte y clip fijo



Plano de montaje



Para mejor resistencia a la rotura



Clip con resorte

Clip fijo

Retén expulsor automático.

Doble clip de cierre. Fijo y con resorte.

Set: Retén. 2 clips de cierre. Clavos y tornillos de instalación.

Material: Acero niquelado y plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHMLCR	Retén automático + clips de cierre	100

EH IND Bisagra Ø26

Con placa de montaje



Codo 0 **110°**




Codo 9 **110°**




Codo 17 **110°**

Plano de montaje

Placa de montaje en cruz



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
 Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
 Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
 Montaje Slide - On.
 Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHXB26C0	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.0	2	500
EHXB26C9	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.9	2	500
EHXB26C17	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.17	2	500

Nota: Los referencias dadas son válidas contemplando la posición intermedia del tornillo de ajuste lateral.



EH IND Bisagra Ø35

Con placa de montaje




Codo 0 **110°**


Plano de montaje




Placa de montaje




Codo 0




Plano de ajuste



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

Posibilidad de ajuste			
14	16	18	Solape de puerta
3	5	7	TAB

Regulación de la bisagra:
 Altura: +2mm.
 Lateral: +2mm.
 Profundidad: +2mm.

Nota: Los valores expresados en la tabla de referencia contemplan la posición intermedia de regulación lateral.

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
 Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
 Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
 Montaje Slide - On.
 Sistema de doble acción.
 110° grados de apertura.
 Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHXB35C0	Bisagra EH IND Ø35 con placa C.0	2	250

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


EH IND Kit Bisagra Clip Soft Closing $\varnothing 35$

Con placa de montaje

2



Plano de montaje



Para sistema de orificios 48/6 mm
 Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
 Espesor de pared lateral de 16 a 20 mm
 Bolsa: 2 bisagras, 2 bases, 12 tornillos.
 Material: Acero niquelado.

NUEVO


Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHX35C0SCB	Bisagra EH IND $\varnothing 35$ con placa soft closing C.0	2	100 bolsas
EHX35C9SCB	Bisagra EH IND $\varnothing 35$ con placa soft closing C.9	2	100 bolsas

Bisagra oculta cilíndrica



Plano de montaje:


Para tapas sobrepuestas a tope





Para dos hojas



Para puertas enrasadas



De una puerta plegable



*La medida de Tab Máximo debe respetarse rigurosamente en el lado interno, evitando así la interferencia entre hojas.


Para espesores de 12 a 30 mm.
 Ángulo de apertura de 180°.
 Montaje: derecha e izquierda.
 Para atornillar. Cabeza avellanada.
 Material: Latón brillante.

Código EH	Ø Taladro (mm)	Profundidad (mm)	Tab. Máx. (mm)	Separación (mm)	Espesor de puerta (mm)	Ø Tornillo de fijación (mm)	Empaque
EHBO8	Ø8	9	2,1	4,2	12	2	50/2000
EHBO10	Ø10	11,2	2,6	5,3	15	2	50/1000
EHBO12	Ø12	13,5	3,3	6,7	18	2	10/100/1000
EHBO14	Ø14	15,5	3,6	7,3	20-21	2,5	10/50/500
EHBO16	Ø16	16,5	4	8,1	22-24	3	10/50/500
EHBO18	Ø18	18	4,2	8,5	25-26	3	10/50/300
EHBO24	Ø24	25,2	6	12	30-36	3,5	10/100

Expulsor simple Push Open con cabeza plástica



Plano de montaje




Con punta plástica blanda de distancia regulable y resorte de expulsión.
 Con regulación fina de cabezal.
 Recorrido de expulsión: 40 mm.
 Set: 1 expulsor.
 1 placa de fijación desmontable.
 Tornillos de fijación.
 Material: Plástico - Color: Gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHEXSG	Expulsor simple. Cabeza plástica	500

Imán expulsor simple reforzado Push Open con cabeza magnética



Plano de montaje



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
 Con regulación fina de cabezal.
 Recorrido de expulsión: 40 mm.
 Set: 1 imán expulsor.
 1 placa de fijación desmontable.
 1 placa metálica.
 Tornillos de fijación.
 Material: Plástico -Color: Gris.


Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXGG	Expulsor simple. Cabeza magnética	500

Imán expulsor simple Push Open con cabeza magnética



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
 Con retención de imán y resorte de expulsión.
 Con regulación fina de cabezal.
 Recorrido de expulsión: 20 mm.
 Set: 1 imán expulsor.
 1 placa de fijación desmontable.
 1 placa metálica.
 Tornillos de fijación.
 Material: Acero inoxidable y plástico gris.

Plano de montaje




Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXGC	Imán expulsor simple. Cabeza magnética	20/400

Imán expulsor simple Push Open con base integrada



Plano de detalle



Placa metálica


Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
 Con retención de imán y resorte de expulsión.
 Recorrido Push: 3 mm.
 Recorrido de expulsión: 10 mm.
 Set: 1 imán expulsor. /1 placa metálica.
 Material: Plástico. Color: Negro.

Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXN	Imán expulsor simple con base integrada	10/250

Imán expulsor doble Push Open con base integrada



Plano de detalle



Placa metálica

Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
 Unificado para doble puerta.
 Con retención de imán y resorte de expulsión.
 Recorrido Push: 3 mm.
 Recorrido de expulsión: 10 mm.
 Set: 1 imán expulsor / 2 placas metálicas.
 Material: Plástico. Color: Negro.


Código EH	Descripción	Empaque
EHIDEXN	Imán expulsor doble con base integrada	200

Imán doble



Para aplicar en armarios con doble puerta.
Set: 1 caja, 2 contrachapas metálicas y 4 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Plano de detalle




Código EH	Descripción	Empaque
EHIDB	Imán doble blanco	20/600

Imán reforzado



Para gabinetes de puerta simple, con adherencia extra.
Incluye: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Plano de detalle




Código EH	Descripción	Empaque
EHIRB	Imán reforzado simple blanco	20/500

Imán simple



Para aplicar en gabinetes de una puerta.
Set: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Plano de detalle



Código EH	Descripción	Empaque
EHISB	Imán simple blanco	20/1000

Pistón a gas para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.
 Para atornillar en madera o marco de aluminio.
 Set: 1 pistón.
 2 placas de montaje para madera.
 1 placa de montaje para aluminio.
 5 tornillos de fijación.
 Material: Acero niquelado brillante.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60N	60	10
EHG80N	80	10
EHG100N	100	10
EHG120N	120	10
EHG150N	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.
 Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.
 Para atornillar en madera o marco de aluminio.
 Set: 1 pistón.
 2 placas de montaje para madera.
 1 placa de montaje para aluminio.
 5 tornillos de fijación.
 Material: Acero pintado blanco

NUEVO

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NCC	60	10
EHG80NCC	80	10
EHG100NCC	100	10
EHG120NCC	120	10
EHG150NCC	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.
 Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor y Soft Closing



Apertura 75° a 110°.
 Para atornillar en madera o marco de aluminio.
 Set: 1 pistón.
 2 placas de montaje para madera.
 1 placa de montaje para aluminio.
 5 tornillos de fijación.
 Material: Acero pintado blanco.

NUEVO

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NSCL	60	10
EHG80NSCL	80	10
EHG100NSCL	100	10
EHG120NSCL	120	10
EHG150NSCL	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón. .

Pistón hidráulico de fuerza inversa



Apertura 90° a 110°.
 Para atornillar en madera o marco de aluminio.
 Set: 1 pistón.
 2 placas de montaje para madera.
 1 placa de montaje para aluminio.
 5 tornillos de fijación.
 Material: Acero niquelado brillante.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG160N	60	10
EHG180N	80	10
EHG1100N	100	10
EHG1120N	120	10


Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

¿Cómo saber que pistón usar?



Identifiqué en la tabla la medida de pistón que corresponda según el peso y la altura de la puerta y al ángulo de apertura deseado.

2



Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Ángulo de apertura:



Fuerza (N)	Altura de la puerta (mm)				Altura de la puerta (mm)				Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
60	2	1,5	1,2	1	1,8	1,3	1,1	0,9		1,2	0,9	0,8
80	2,7	2	1,6	1,4	2,4	1,8	1,4	1,2	2,1	1,6	1,2	1
100	3,4	2,6	2	1,8	3	3,3	1,8	1,5	2,6	1,9	1,6	1,3
120	4,1	3,1	2,5	2	3,6	2,7	2,1	1,8	3,1	2,3	1,9	1,6
150	4,7	3,5	2,9	2,4	4,7	3,2	2,3	2,1	3,5	2,6	2,2	1,9

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
 $0,22m \times 11,88 \text{ Kg/m} = 2,61\text{kg}$

2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura $0,55m \times 0,4m = 0,22m^2$

Medidas de posición

Tipo de bisagra empleada	Codo
	0
	9
	17


A (mm)	B (mm)	C (mm)
246	100	25
253	100	25
260	100	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
241	90	25
248	90	25
255	90	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
236	80	25
243	80	25
250	80	45



Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

Fuerza inversa



Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Ángulo de apertura:



Fuerza (N)	Altura de la puerta (mm)				Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600	300	400	500	600
80	2,4	1,8	1,4	1,2	2,1	1,2	1,2	1
100	3	2,2	1,8	1,5	2,6	1,6	1,6	1,3
120	3,6	2,7	2,1	1,8	3,1	2,3	1,9	1,6

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
 $0,22m \times 11,88 \text{ Kg/m} = 2,61\text{kg}$

2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura $0,55m \times 0,4m = 0,22m^2$

Medidas de posición

Tipo de bisagra empleada	Codo
	0
	9
	17

A (mm)	B (mm)	C (mm)
246	90	25
253	90	25
260	90	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
241	80	25
248	80	25
255	80	45

Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

SEGURIDAD



C
-
E
R
R
E
E


UNIDAD 3



Cerradura de aplicar sobrepuestas



Plano de detalle




Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCC22LANI	22	Articulada	Niquelado	12/240
EHCC22LANE	22	Articulada	Negro	12/240
EHCC32NI	32	Articulada	Niquelado	12/240
EHCC22NI	22	Fija	Niquelado	12/240

Cerradura de resbalón



Plano de detalle



Permite el cierre sin llave.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCL2 2NI	22	Articulada	Niquelado	12/240


Cerradura de aplicar ancha. Ø22 mm



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCACANCNI	22	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Cerradura de aplicar angosta. Ø16,5 mm



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCACANGNI	16,5	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Cerradura de aplicar para puerta de persiana



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.


Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPCNI	19	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cierre automático




Plano de detalle


Caja de retención



Púas de puertas



Detalle de mecanismo



Permite el bloqueo de la puerta libre, sin necesidad de accionamiento de parte del usuario.
Material: Zamak.


Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHPASN	Pasador automático superior	Niquelado	200/400
EHPAIN	Pasador automático inferior	Niquelado	200/400

Nota: se aconseja acompañar con cerradura para mayor seguridad

Cierre metálico con cerradura incorporada




Plano de detalle




Detalle de mecanismo

Posición bloqueada



Posición abierta



Cerradura sobrepuesta.
Posición de bloqueo sin necesidad de la llave.
Colocación sin mecanizado.
Set: 1 cerradura.
1 contrachapa 1,5 mm de espesor.
6 tornillos de fijación.
2 llaves.
Material: Aleación de zinc y acero.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCLS30NI	Fija	Niquelado	12/120


Cerradura de falleba



Set: 1 cerradura.
 1 roseta de cilindro.
 2 varillas de 1 m (con extremos roscados)
 4 guías de varilla.
 2 llaves
 Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCFE1924NI	22	Articulada	Niquelado	8/200

Plano de detalle




3

Cerradura con pestillo giratorio



Aplicación izquierda


Aplicación derecha



Para embutir.
 Set: 1 cerradura.
 2 llaves con logo EuroHard.
 Material: Zamak y plástico.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCPCD	Fija	Niquelado	12/240
EHCPCI	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Cerradura de empuje



Plano de detalle



Montaje




Para puertas corredizas.
Cierre a presión con cilindro.
Pasador de cierre con sobreextensión de 6 mm.
Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro -
2 llaves con logo Eurohard.
Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCE1924NI	Articulada	Niquelado mate	12/240
EHCE1924NE	Articulada	Negro	12/240

Cerradura central de cierre lateral



Plano de detalle




La llave se puede extraer en posición abierta y cerrada.
Con varilla de 600 mm de largo y carrera de 8 mm.
Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.
2 guías de varilla - 3 púas de retención.
3 ganchos de retención - 2 llaves.
Material: Zamak y aluminio.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCF206NI	Articulada	Niquelado	12/240


Cerradura central de cierre frontal




Plano de detalle




Roseta de cilindro





Púas de retención



Gancho de retención



Guía de varilla



Con varilla de 600 mm / 1 m / 1,5 m de largo y carrera de 8 mm.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.

1 varilla de cierre - 2 guías de varilla.

2 llaves con logo EuroHard.

Conjunto de 600 mm incluye 3 púas y

3 ganchos de retención.

Conjunto de 1 m y de 1,5 m incluye 4 púas

y 4 ganchos de retención.

Material: Zamak y aluminio.

Código EH	Largo	Color	Empaque
● EHC226NE	600 mm	Negro	12/60
○ EHC226NI	600 mm	Niquelado	12/60
○ EHC2210NI	1 m	Niquelado	12/120
○ EHC2215NI	1,5 m	Niquelado	12/120

Cerradura central de cierre frontal, con sistema antivuelco de apertura



El sistema impide la apertura simultánea de más de un cajón. Con varilla de 600 mm y 1,2 m de largo y carrera de 8 mm.

Set: 1 cerradura.

1 roseta de cilindro.

1 varilla de cierre.

2 guías de varilla.

3 toboganes plásticos para varillas anticaída.

3 púas para varilla anticaída.

2 llaves con logo EuroHard.

Material: Zamak y aluminio.

Adicionales:

1 púa para varilla anticaída.

1 tobogán para varillas anticaída.

1 guía de varilla.


Código EH	Descripción	Color	Empaque
● EHCFA22NI	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Niquelado	12/240
● EHCFA22NE	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Negro	12/240
● EHCFA6	1 varilla de cierre de 600mm, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída	Niquelado	12/50
● EHCFA12	1 varilla de cierre de 1,2m, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anti caída, 3 púas para varilla anticaída, 1 roseta de cilindro	Niquelado	12/50

Adicionales

● EHPUAA	Púas para varilla anticaída	Niquelado	1000/3000
● EHTAC	Tobogán para varillas anticaída	Negro	100/500
● EHGA	Guías de varilla	Anodizado	500/2000


NOTA: Pedir los adicionales por separado en caso de cajón extra.

Varilla de cierre




Plano de detalle


Cerradura




Tobogán anti caída



Guía de varilla




Púas para varilla anti caída




Cerradura para puerta de cristal corrediza




Plano de detalle



Posición del perforado



Montaje




Para cristales hasta 6mm de espesor.
 Perforación Ø16 mm.
 Set: 1 cerradura.
 2 placas de silicona para ajuste.
 2 llaves.
 Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCVC	Fija	Niquelado	400


Cerradura de aplicar para puerta de cristal



Plano de detalle



Placas de acrílico



Para cristales hasta 6 mm de espesor.
 Su instalación no requiere mecanizado.
 La cerradura se utiliza como tirador.
 Set: 1 cerradura.
 2 placas de silicona para ajuste.
 1 contrachapa.
 2 llaves con logo EuroHard.
 Material: Zamak.



Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVSNi	Articulada	Cromado mate	12/240

3

Cerradura de aplicar para puerta doble de cristal



Plano de detalle




Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
La cerradura puede usarse también como tirador.
Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVDNI	Articulada	Cromado mate	12/240


Cerradura de aplicar para puerta corrediza de cristal



Plano de detalle



Montaje



Para cristales de 4 mm hasta 7 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
Set: 1 cerradura con varilla dentada.
2 tornillos de apriete.
2 topes plásticos.
2 llaves con logo Eurohard.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVRNI	Articulada	Cromado mate	12/240

SIMPLEZA

C
A
J
Ó
N

EUROHARD

UNIDAD 4



Definición:

Mecanismos que permiten que un cajón se deslice hacia adentro y hacia afuera de un mueble de forma suave, segura y controlada. Las guías para cajón son dispositivos mecánicos que se instalan en los laterales (o a veces en la base) de los cajones y del interior del mueble, permitiendo su apertura y cierre mediante un sistema de deslizamiento, ya sea por rodamiento (bolillas de acero), rodillos o fricción.

Tipos comunes:

Guías de rodillos:

Más simples, con ruedas plásticas, usadas en muebles livianos.

Guías telescópicas:


Se extienden completamente, permiten acceso total al cajón.

Guías ocultas:

No se ven desde el costado; se instalan debajo del cajón, ofrecen estética más limpia.

Sistema de laterales metálicos:

variante de guía oculta con el lateral incorporado.



AL= Longitud de extracción
L= Longitud de montaje
SL= Longitud de cajón

Competencias:

Amortiguación y de cierre:

Incluye un mecanismo hidráulico o de amortiguación que desacelera el cierre del cajón, haciendo que se cierre de manera lenta y silenciosa, evitando golpes y desgastes.

Push Open:

La guía incorpora un sistema de apertura sin tirador mediante un resorte integrado. Al presionar el frente del cajón, este se libera suavemente, y al cerrarlo, el mecanismo se rearma automáticamente.

Efecto sincrónico:

Algunas guías cuentan con un mecanismo diferencial que sincroniza el movimiento, asegurando una distribución uniforme de la carga y evitando torsión o ladeo en cajones anchos bajo cargas descentradas.

EH IND Guías tipo Z

Capacidad de carga 20 kg



Material: Acero de 0,8 mm de espesor antes de la pintura.
Recubrimiento epoxi.



NUEVO

Código EH	Prof. de cajón	Extracción	Terminación	Empaque
○ EHX250B	250	163	Blanco	20 pares
○ EHX300B	300	213	Blanco	20 pares
○ EHX350B	350	263	Blanco	20 pares
○ EHX400B	400	303	Blanco	20 pares
○ EHX450B	450	353	Blanco	20 pares
○ EHX500B	500	403	Blanco	20 pares
○ EHX550B	550	433	Blanco	20 pares
○ EHX600B	600	483	Blanco	20 pares
● EHX250N	250	163	Negro	20 pares
● EHX300N	300	213	Negro	20 pares
● EHX350N	350	263	Negro	20 pares
● EHX400N	400	303	Negro	20 pares
● EHX450N	450	353	Negro	20 pares
● EHX500N	500	403	Negro	20 pares
● EHX550N	550	433	Negro	20 pares
● EHX600N	600	483	Negro	20 pares

4



Perforaciones en gabinete



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía a bolillas tipo colisa

Altura 17 mm - Capacidad de carga 10 kg.




4

Extracción simple.
Rodamiento compuesto por bolillas de acero.
Montaje en ranura.
Material: Acero galvanizado.


Código EH	Profundidad del cajón	Carril (mm)	Extracción máxima (mm)	Empaque
EHT185274Z	185-315	185	260	25 pares
EHT246418Z	250-420	246	348	25 pares
EHT310546Z	315-544	310	25 pares	

NOTA: Guía sin topes de carrera, lo que posibilita su adaptación a distintas profundidades y recorridos de cajón.


Detalle de perforación




Detalle de perforación



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica de extracción parcial

Altura 27 mm - Capacidad de carga 20 kg





Rodamiento a bolillas de acero.
Desmante del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

NUEVO


Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHCEP30B	300	212	Zincado	20 pares
EHCEP35B	350	230	Zincado	20 pares
EHCEP40B	400	258	Zincado	20 pares
EHCEP45B	450	278	Zincado	20 pares
EHCEP30N	300	212	Negro	20 pares
EHCEP35N	350	230	Negro	20 pares
EHCEP40N	400	258	Negro	20 pares
EHCEP45N	450	278	Negro	20 pares

Detalle de perforación


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica con sobreextensión

Altura 30 mm - Capacidad de carga 20 kg.




4

Clip de retención



Perforaciones en gabinete




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

NUEVO

Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTSL30B	300	325	Zincado	20 pares
● EHCTSL35B	350	375	Zincado	20 pares
● EHCTSL40B	400	425	Zincado	20 pares
● EHCTSL45B	450	475	Zincado	20 pares
● EHCTSL50B	500	525	Zincado	20 pares
● EHCTSL30N	300	325	Negro	20 pares
● EHCTSL35N	350	375	Negro	20 pares
● EHCTSL40N	400	425	Negro	20 pares
● EHCTSL45N	450	475	Negro	20 pares
● EHCTSL50N	500	525	Negro	20 pares

Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica con sobreextensión



Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTL30B	300	325	Zincado	10 pares
● EHCTL35B	350	375	Zincado	10 pares
● EHCTL40B	400	425	Zincado	10 pares
● EHCTL45B	450	475	Zincado	10 pares
● EHCTL50B	500	525	Zincado	10 pares
● EHCTL55B	550	575	Zincado	10 pares
● EHCTL30N	300	325	Negro	10 pares
● EHCTL35N	350	375	Negro	10 pares
● EHCTL40N	400	425	Negro	10 pares
● EHCTL45N	450	475	Negro	10 pares
● EHCTL50N	500	525	Negro	10 pares
● EHCTL55N	550	525	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía telescópica Soft Closing

Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.





4




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTLSC300B	300	235	Zincado	10 pares
● EHCTLSC350B	350	310	Zincado	10 pares
● EHCTLSC400B	400	386	Zincado	10 pares
● EHCTLSC450B	450	450	Zincado	10 pares
● EHCTLSC500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTLSC550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTLSC600B	600	600	Zincado	10 pares
● EHCTLSC300N	300	235	Negro	10 pares
● EHCTLSC350N	350	310	Negro	10 pares
● EHCTLSC400N	400	386	Negro	10 pares
● EHCTLSC450N	450	450	Negro	10 pares
● EHCTLSC500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTLSC550N	550	550	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica con sobreextensión

Altura 45 mm - Capacidad de carga 30 kg





Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.


Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
○ EHCT35W	350	375	Blanco	10 pares
○ EHCT40W	400	425	Blanco	10 pares
○ EHCT45W	450	475	Blanco	10 pares
○ EHCT50W	500	525	Blanco	10 pares
● EHCT25B	250	275	Zincado	10 pares
● EHCT30B	300	325	Zincado	10 pares
● EHCT35B	350	375	Zincado	10 pares
● EHCT40B	400	425	Zincado	10 pares
● EHCT45B	450	475	Zincado	10 pares
● EHCT50B	500	525	Zincado	10 pares
● EHCT55B	550	575	Zincado	10 pares
● EHCT60B	600	625	Zincado	10 pares
● EHCT65B	650	675	Zincado	10 pares
● EHCT70B	700	725	Zincado	10 pares
● EHCT25N	250	275	Negro	10 pares
● EHCT30N	300	325	Negro	10 pares
● EHCT35N	350	375	Negro	10 pares
● EHCT40N	400	425	Negro	10 pares
● EHCT45N	450	475	Negro	10 pares
● EHCT50N	500	525	Negro	10 pares
● EHCT55N	550	575	Negro	10 pares
● EHCT60N	600	625	Negro	10 pares
● EHCT65N	650	675	Negro	10 pares

Guías largos especiales				
○ EHCT100B	1000	1025	Zincado	5 pares
○ EHCT120B	1200	1225	Zincado	5 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía telescópica Soft Closing

Altura 45 mm - Capacidad de carga 45 kg.





4




Rodamientos bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTSC300B	300	208	Zincado	10 pares
● EHCTSC350B	350	292	Zincado	10 pares
● EHCTSC400B	400	367	Zincado	10 pares
● EHCTSC450B	450	440	Zincado	10 pares
● EHCTSC500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTSC550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTSC600B	600	600	Zincado	10 pares
● EHCTSC300N	300	208	Negro	10 pares
● EHCTSC350N	350	292	Negro	10 pares
● EHCTSC400N	400	367	Negro	10 pares
● EHCTSC450N	450	440	Negro	10 pares
● EHCTSC500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTSC550N	550	550	Negro	10 pares
● EHCTSC600N	600	600	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica Push Open



Altura 45 mm - Capacidad de carga 25 kg.




Rodamiento a bolillas de acero.
 Desmonte del cajón a través de clip de retención.
 Apertura automática a través de sistema Push Open.
 Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTPO300B	300	275	Zincado	10 pares
● EHCTPO350B	350	350	Zincado	10 pares
● EHCTPO400B	400	400	Zincado	10 pares
● EHCTPO450B	450	450	Zincado	10 pares
● EHCTPO500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTPO550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTPO600B	600	600	Zincado	10 pares
● EHCTPO300N	300	275	Negro	10 pares
● EHCTPO350N	350	350	Negro	10 pares
● EHCTPO400N	400	400	Negro	10 pares
● EHCTPO450N	450	450	Negro	10 pares
● EHCTPO500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTPO550N	550	550	Negro	10 pares
● EHCTPO600N	600	600	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía telescópica pesada con sobreextensión

Altura 53 mm - Capacidad de carga 80 kg.



Clip de retención




Rodamiento a bolillas de acero.
Permite el desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Montaje (mm)	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTER400B	400	425	Zincado	5 pares
● EHCTER450B	450	475	Zincado	5 pares
● EHCTER500B	500	525	Zincado	5 pares
● EHCTER600B	600	625	Zincado	5 pares
● EHCTER700B	700	725	Zincado	5 pares
● EHCTER400N	400	425	Negro	5 pares
● EHCTER450N	450	475	Negro	5 pares
● EHCTER500N	500	525	Negro	5 pares
● EHCTER600N	600	625	Negro	5 pares
● EHCTER700N	700	725	Negro	5 pares

Guías largas especiales					
● EHCTER800B	800	825	Zincado	5 pares	
● EHCTER900B	900	925	Zincado	5 pares	
● EHCTER1000B	1000	1025	Zincado	5 pares	
● EHCTER1100B	1100	1125	Zincado	5 pares	
● EHCTER1200B	1200	1225	Zincado	5 pares	
● EHCTER800N	800	825	Negro	5 pares	
● EHCTER900N	900	925	Negro	5 pares	
● EHCTER1000N	1000	1025	Negro	5 pares	
● EHCTER1100N	1100	1125	Negro	5 pares	
● EHCTER1200N	1200	1225	Negro	5 pares	

Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg



Deslizamiento a rodillos.

Con regulación en altura de posición del cajón, desde los soportes plásticos.


Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.

Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOET300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOET350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOET400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOET450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOET500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOET550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464mm:
A cajón = $464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía oculta Soft Closing con regulación 3D. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg.



Deslizamiento a rodillos.

Con regulación en tres dimensiones de la posición del cajón, desde los soportes plásticos.

Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.

Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOET3D300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOET3D350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOET3D400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOET3D450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOET3D500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOET3D550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$

Ejemplo para un interior de 464 mm:


A cajón = $464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing con sistema sincrónico y regulación 3D. Extensión total
Capacidad de carga 40 kg.




Deslizamiento a rodillos y sistema sincrónico.
Con regulación en tres dimensiones de la posición del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOETS3D300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOETS3D350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOETS3D400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOETS3D450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOETS3D500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOETS3D550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

4

Guía oculta Push Open. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg.




4

Deslizamiento a rodillos.
 Con regulación en altura de posición
 del cajón, desde los soportes plásticos.
 Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
 Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Montaje (mm)	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOETPO300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOETPO350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOETPO400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOETPO450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOETPO500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOETPO550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
 Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A \text{ cajón} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación en altura - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete






SLIM





4



84 mm 135 mm 199 mm 84 mm 135 mm 199 mm

- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 8 Tapas plásticas



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal

Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Con sistema de cierre Soft Closing
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg,
Material: Acero.

NUEVO

Set principal SLIM					
Altura 84 mm	Altura 135 mm	Altura 199 mm	Largo nominal	Color	Empaque
○ EHSLM084B40	EHSLM135B40	EHSLM199B40	400	Blanco	1 set
○ EHSLM084B50	EHSLM135B50	EHSLM199B50	500	Blanco	1 set
● EHSLM084N50	EHSLM135N50	EHSLM199N50	500	Negro	1 set

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Frente interno para SLIM




4




Blanco



Negro



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1087mm (interior de gabinete)
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos

NUEVO

Frente interno SLIM			
Altura 84 mm		Color	Empaque
○ EHSLPFB1000	Frene interno 1 m	Blanco	1 Set
● EHSLPFN1000	Frene interno 1 m	Negro	1 Set

NUEVO

Soporte de fijación para frente interno SLIM				
Altura 84 mm	Altura 135 mm	Altura 199 mm	Color	Empaque
○ EHLSFB084	EHLSFB135	EHLSFB199	Blanco	1 Par
● EHLSFN084	EHLSFN135	EHLSFN199	Negro	1 Par

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm

Olleros para SLIM




84 mm




84 mm

4



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



NUEVO

Para SLIM de largo nominal 400 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos


NUEVO

Perfil frente superior LIM				
		Color	Empaque	
○	EHLDPFSB1110	Perfil frontal superior	Blanco	1 Set
●	EHSLMFSN1110	Perfil frontal superior	Negro	1 Set

Olleros SLIM				
		Color	Empaque	
○	EHSLMB400	Ollero sección cuadrada 400 mm	Blanco	1 Set
○	EHSLMB500	Ollero sección cuadrada 500 mm	Blanco	1 Set
●	EHSLMN400	Ollero sección cuadrada 400 mm	Negro	1 Set
●	EHSLMN500	Ollero sección cuadrada 500 mm	Negro	1 Set

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm

Componentes cajón SLIM




1a. SLIM Perfiles de gabinete I/D	5b. Fijación interior para cajón ancho
2a. SLIM-84 Correderas de cajón I/D	18a. Cobertor lateral
2b. SLIM-135 Correderas de cajón I/D	20a. Adaptador para fijación trasera I/D-84
2d. SLIM-199 Correderas de cajón I/D	20b. Adaptador para fijación trasera I/D-135
3a. SLIM-84 Adaptador para fijación frontal	20d. Adaptador para fijación trasera I/D-199
3b. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal	22a. Altura de lateral metálico trasero 84
3d. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal	22b. Altura de lateral metálico trasero 135
4a. Tornillos para adaptadores (Ø 4x17)	22d. Altura de lateral metálico trasero 199
4a. Tornillos (Ø 3,5x15)	

Item N°	Longitud nominal	Longitud interna del cajón	Min. Longitud de instalación p/ el cajón
270	270 mm	244 mm	275 mm
300	300 mm	274 mm	305 mm
350	350 mm	324 mm	355 mm
400	400 mm	374 mm	405 mm
450	450 mm	424 mm	455 mm
500	500 mm	474 mm	505 mm
550	550 mm	524 mm	555 mm


Dimensiones de la parte trasera y fondo del cajón.

Trasera




Tipo	84	135	199
Al. (mm)	84	135	199

Trasera metálica




Fondo de cajón

De madera L=NL-26
De metal L=NL-22




KB Ancho del gabinete
LW Ancho interno del gabinete
NI Longitud nominal




Dimensiones de instalación cajón SLIM

Longitud nominal de la corredera= NL
 Profundidad interna del gabinete= LT

Borde de gabinete




Frente de cajón




Ø2 x 12	Ø10 x 12
Tornillo para madera	Perno de anclaje
Ø4 x 17	Ø10.3 x 10

Posición de los tornillos laterales




Ancho interno del gabinete= LW


84 mm



135 mm



199 mm



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Conjunto Doble

Altura final 84 mm.




Blanco




Gris

- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 8 Tapas plásticas



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Mecanismo syncro incorporado.
Con sistema de cierre suave o push open.
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg, 50 kg Soft Closing y 35 kg Push Open.
Material: Acero.


Set principal de cajón doble pared 84mm. para frente de aplicar 1 2 3 4 5 8					
Cód. EH 35 kg Soft Closing	Cód. EH 50 kg Soft Closing	Cód. EH 35 kg Push Open	Largo nominal	Color	Empaque
<input type="radio"/> EHLDO83B40			400 mm	Blanco	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83B45			450 mm	Blanco	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83B50	EHLDO8350B50	EHLDO83POB50	500 mm	Blanco	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83B55			550 mm	Blanco	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83G40			400 mm	Gris plata	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83G45			450 mm	Gris plata	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83G50	EHLDO8350G50	EHLDO83POG50	500 mm	Gris plata	1 set
<input type="radio"/> EHLDO83G55			550 mm	Gris plata	1 set

Soportes traseros 5			
Código EH	Alto	Color	Empaque
<input type="radio"/> EHLDTB84	84 mm	Blanco	100 pares
<input type="radio"/> EHLDTG84	84 mm	Gris plata	100 pares

Tapas plásticas neutras 8		
Código EH	Color	Empaq
<input type="radio"/> EHLDTNLB	Blanco	1000 pares
<input type="radio"/> EHLDTNLG	Gris plata	1000 pares


Frente interno para Doble pared

Altura final 84 mm.



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque	
<input type="radio"/> EHLDTB84	Soportes traseros 84 mm	5	Blanco	100 pares	
<input type="radio"/> EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDSFB84	Soportes frontales 84 mm	7	Blanco	25 pares	
<input type="radio"/> EHLDTG84	Soportes traseros 84 mm	5	Gris	100 pares	
<input type="radio"/> EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDSFG84	Soportes frontales 84 mm	7	Gris	25 pares	

Nota: Se complementa con el set principal EHL083 de la página 62.


4 | Simpleza | Doble pared | Complementos

Ollero simple

Altura final 135 mm.



LN = Largo nominal




Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
<input type="radio"/> EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm 9		Blanco	50 pares
<input type="radio"/> EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada 10	400 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada 10	450 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDTG135	Soportes traseros 135 mm 9		Gris plata	50 pares
<input type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Gris plata	25 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.


Frente interno y ollero simple

Altura final 135 mm



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187 mm (interior de gabinete).
 Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
 Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque	
<input type="radio"/> EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm	9		Blanco	50 pares
<input type="radio"/> EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada	10	400 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada	10	450 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDSFB135	Soporte frontales 135 mm	12		Blanco	25 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input checked="" type="radio"/> EHLDTG135	Soportes traseros 135 mm	9		Gris plata	50 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	50 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDSFG135	Soportes frontales 135 mm	12		Gris	25 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


4 | Simpleza | Doble pared | Complementos

Ollero doble

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para laterales de largo nominal 500mm.


Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque	
○ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
○ EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio	14	500 mm	Blanco	25 pares
○ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	15		Blanco	40 pares
● EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
● EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio	14	500 mm	Gris plata	25 pares
● EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares
● EHLDTIG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris	40 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.


Frente interno y ollero simple

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).
 Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.
 Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque	
<input type="radio"/> EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada	10	400 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada	10	450 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDTB199	Soportes traseros 199mm	15		Blanco	40 pares
<input type="radio"/> EHLDSFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Blanco	25 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input checked="" type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input checked="" type="radio"/> EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDSFG199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Gris	25 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Frente interno y ollero doble

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).

Para laterales de largo nominal 500mm.

Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
<input type="radio"/> EHLDPFB1110	Frente interno 6	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFSB1110	Perfil frontal superior 11	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio 14	500 mm	Blanco	25 sets
<input type="radio"/> EHLDTB199	Soportes traseros 199mm 15		Blanco	40 pares
<input type="radio"/> EHLDSFDB199	Soporte frontal p/ollero doble 199mm 16		Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFG1110	Frente interno 6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input checked="" type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Gris plata	25 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDPFSG1110	Perfil frontal superior 11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input checked="" type="radio"/> EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio 14	500 mm	Gris plata	25 sets
<input checked="" type="radio"/> EHLDTG199	Soportes traseros 199mm 15		Gris plata	40 pares
<input checked="" type="radio"/> EHLDSFDG199	Soporte frontal p/ollero doble 199mm 16		Gris	20 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.

Lateral de vidrio y ollero superior

Altura final 199 mm




LN = Largo nominal



4

Para laterales de largo nominal 500 mm.

Material: Vidrio templado de 4 mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Blanco	5 pares
<input type="radio"/> EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	15		Blanco	40 pares
<input type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
<input type="radio"/> EHLDV4G199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Gris	5 pares
<input type="radio"/> EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Frente interno, lateral de vidrio y ollero superior


Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).
 Para laterales de largo nominal 500 mm.
 Material: Vidrio templado de 4mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque	
<input type="radio"/> EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	15		Blanco	40 pares
<input type="radio"/> EHLDSFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Blanco	25 pares
<input type="radio"/> EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Blanco	5 sets
<input type="radio"/> EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
<input type="radio"/> EHLDPFSG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
<input type="radio"/> EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares
<input type="radio"/> EHLDSFG199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Gris	25 pares
<input type="radio"/> EHLDV4G199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Gris	5 sets


Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la página 62.

Ollero de vidrio


Altura final 199 mm



LN = Largo nominal




Para laterales de largo nominal 500mm.
Material: Vidrio templado de 8mm. y soportes plásticos.



Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 15		Blanco	40 pares
EHLDVB199	Vidrio esmerilado 8 mm + soportes 19	500 mm	Blanco	5 sets
EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm 15		Gris plata	40 pares
EHLDVG199	Vidrio esmerilado 8mm + soportes 19	500 mm	Gris	5 sets

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Estabilizador sincrónico



4






Adicional para cajones.
de 900 a 1256 mm interior de gabinete
Agregar al conjunto Set Principal.
Material: Plástico y aluminio.



Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Unidad
EHLDE450	Conjunto estabilizador	450 mm	Gris y aluminio	10
EHLDE500	Conjunto estabilizador	500 mm	Gris y aluminio	10

Nota: Artículo **A**, largo a cortar: Ancho interno - 56 mm.

Plano de detalle



Perforaciones




Nota: LN = Largo nominal
LT = NL + 60mm
L1 = 135mm

Divisor para ollero simple y doble



Nota: Artículo 21: ancho, largo a cortar = Ai-52 mm.
transversal, largo a cortar = Pi-40 mm.
Ai = Ancho interno de módulo
Pi = Profundidad interna.




Accesorio divisor para ollero.
Material: Plástico y aluminio.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Em-pa-que
EHLDPFB110	Tubo cuadrado para cortar 21	1,1 m	Blanco	10
EHLDC EB	Conector para extremo de tubo 22		Blanco	200
EHLDCiB	Conector interno para tubos 23		Blanco	200
EHLDTB	Tapas p/extremos 24		Blanco	200
EHLDPFG110	Tubo cuadrado para cortar 21	1,1 m	Gris plata	10
EHLDC EG	Conector para extremo de tubo 22		Gris	200
EHLDCiG	Conector interno para tubos 23		Gris plata	200
EHLDTG	Tapas p/extremos 24		Gris	200

Divisor para lateral de vidrio



Nota: Artículo 26: largo a cortar =Ai-52mm.
Ai= Ancho interno de módulo



Accesorio divisor para ollero de vidrio.
Material: Plástico y aluminio.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
EHLDD B	Subdivisor plástico 25		Blanco	20
EHLDT600B	Divisor transversal 26	600 mm	Blanco	10
EHLDT100B	Divisor transversal 26	1 m	Blanco	10
EHLDD G	Subdivisor plástico 25		Gris	20
EHLDT600GP	Divisor transversal 26	600 mm	Gris plata	10
EHLDT100GP	Divisor transversal 26	1 m	Gris plata	10

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.





Porta platos para interior de cajón de 199 mm



Extensible para platos \varnothing 180-350 mm.
Ajustable
Altura útil 145 mm (12 platos aprox)
Material: Plástico y acero inoxidable


Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHPG180350	Porta platos	Gris	1

Plano de detalle



De diámetro variable. Ajustable a distintas medidas de plato.

Cubiertero para Doble pared




Para sets de largo nominal 500mm.
Cada cubeta mide 85mm de ancho.
Material: Acero inoxidable y plástico.

Código EH	Empaque	Largo nominal	Dimensiones		Compuesto por			Imagen ilustrativa
			Ancho	Largo	Artículo	Largo de mod.	Cant. de mod.	
EHC400/500500I	1 set	500mm	279mm	473mm	Contenedor N° 1	84mm	1	
					Contenedor N° 2	168mm	1	
					Contenedor N° 3	252mm	1	
					Contenedor N° 4	305mm	3	
					Divisores	474mm	2	
EHC600/700500I	1 set	500mm	363mm	473mm	Contenedor N° 2	168mm	1	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	4	
					Divisores	474mm	2	
EHC800/900500I	1 set	500mm	447mm	473mm	Contenedor N° 2	168mm	2	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	5	
					Divisores	474mm	2	
EHC900/1000500I	1 set	500mm	531mm	473mm	Contenedor N° 1	84mm	2	
					Contenedor N° 2	168mm	2	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	6	
					Divisores	474mm	2	


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Dimensiones de instalación 84 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Cajón: dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente interno



Largo de perfil frontal




Trasera de cajón




Dimensiones de instalación 135 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Cajón: dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente interno



Largo de perfil frontal



Trasera de cajón




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


4

Dimensiones de instalación 199 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal



Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Dimensiones con frente interno




Largo de perfil frontal



Trasera de cajón



Frente de cajón



CONEXIÓN





UNIÓN




UNIDAD 5



Cajas conectoras concéntricas




5



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4mm.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Ø	Espesor madera	A (mm)	T Prof. (mm)	Empaque
EHCOC12	Caja conectora concéntrica 12	12mm	12	6	10,2	2000
EHCOC18	Caja conectora concéntrica 18	15mm	18	9	13,5	2000
EHCOC23	Caja conectora concéntrica 23		23	11,5	16,5	2000
EHCOC29	Caja conectora concéntrica 29		29	14,5	19,5	2000


Perno rosca directa



Perforación Ø5 mm
o manguito EHMR51012.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCOPSRD	Rosca directa	2000


Perno de rosca Métrica 6



Métrica 6: rosca interna M6.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCOPM6	Métrica 6	2000



Perno doble



Para fijación doble de placa (15 mm)
sobre una única placa divisoria.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero zincado.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCOPD	Doble	250/2000


EH IND Caja conectora concéntrica 15



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4 mm.
Profundidad del taladro: 12+0,2 mm.
Material: Zamak.

Código EH	Ø	Espesor madera	A (mm)	T Prof. (mm)	Empaque
EHCOC15	15 mm	15	7,5	12	2000



Tapa plástica para conector oculto



Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre directo en ranuras tipo Ph.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHTPCM	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTPCB		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTPCN		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTPCG		Gris claro	1000/10000/20000/500000


EH IND Perno rosca directa



Rosca directa: perforación Ø5mm o manguito EHR51012.
Compatible con toda la línea de cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCOPSRD	Perno rosca directa	2000

Tapa plástica Ø15




Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHTP15M	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTP15B		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTP15N		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTP15G		Gris claro	1000/10000/20000/500000

5

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cinta de manguitos expandibles Ø5 mm.



Taladro Ø5 mm.
Para tornillos con rosca para
madera hasta Ø4mm.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHMR30511	Cinta manguito expandible Ø5	1000

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6811	Manguito expandible Ø8	1000

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Prof. taladro: 12,5 mm.
Rosca interior M6.
Con bolilla de nylon de expansión.
Material: Zamak zincado

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6Z0812	Manguito expandible	1000

Medialuna para tornillo rosca 1/4




Rosca interior 1/4. Prof. mínima de taladro 15 mm.
Material: Zamak.
Se complementa con EHTOG14100B (pág. 92).

Cód EH	Descripción	Empaque
EHY001-ML	Medialuna p/tornillo rosca 1/4	1000

Manguito expandible Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM61011	Manguito expandible Ø10	1000/10000

Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca Euro




Taladro Ø10 mm.
Prof. de taladro: 12,5 mm.
Rosca interior tipo Euro
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHMR51012	Manguito para encolar	1000


Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Prof. taladro: pasante y/o 17,5.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM61017	Manguito pasante p/encolar	1000/5000




Conector rápido con perno expandible Ø10 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales de gabinete.
El manguito plástico se expande por un giro de 90° y proporciona una conexión segura y permanente sin herramientas.
Material: Caja de zamak y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCOTE10G	Conector rápido para estante con perno expandible Ø10	500/1000/2000


Esquema de instalación




Agujeros de estante



Relación de altura




Conector rápido con perno expandible Ø8 mm




Para sujeción entre estantes y gabinetes, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.
Perno expandible con manguito plástico.
Material: Perno y caja de zamak, carcasa y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORE8G	Conector para estante con perno expandible Ø8 mm	500/1000/2000

Esquema de instalación




Conector rápido con rosca directa Ø5 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.
Perno para atornillar en orificios Ø5mm x 9mm, ranura Phillips.
Material: Perno acero y caja de zamak, carcasa y manguito de plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORG	Conector para estante con rosca directa Ø5 mm	500/1000/2000


Caja conectora




Relación de altura



Soporte con ventosa




5



Para estantes con posibilidad de removerlos.
Superficie plana de apoyo.
Capacidad de carga 60 kg.
Material: Cuerpo de zamak con tope de silicona.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05VE	Soporte con ventosa	Niquelado	1000

Soporte de estante tipo L con traba antidesmonte Ø5 mm




Capacidad de carga 60 kg.
Material: Zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO5LNQ	Soporte tipo L	Niquelado	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte blanco para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico blanco con espiga de acero zincado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05BLM	Soporte de estante	Plástico blanco	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte transparente para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico transparente con espiga de acero.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05TR	Soporte de estante	Plástico transparente	500
EHSO05TRM	Soporte de estante	Plástico transparente	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte de estante para vidrio




Para espesores de vidrio de 5-6 mm.
Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO5VNG	Soporte para estante de vidrio	Niquelado	100

Soporte para estantes Ø3/5 mm




Soporte para estantes Ø5/5 mm



Capacidad de carga: 100 kg.
Material: Acero zincado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS055GL	Soporte de estante 5/5	Zinc. blanco	1000/5000
EHS055NG	Soporte de estante 5/5	Zinc. negro	1000/5000
EHS055ZA	Soporte de estante 5/5	Zinc. amarillo	1000/5000

Soporte de estante Ø5/7 mm



Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero zincado.
Color: Blanco.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS057GL	Soporte de estante 5/7	Zincado blanco	1000


Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Acero zincado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS053GL	Soporte de estante 3/5	Zinc. blanco	1000/5000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.


Soporte para estantes Ø5/6 mm



Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS056NQ	Soporte de estante 5/6	Acero niquelado	1000/5000

Tapa plástica para orificios Ø5mm



5

Indicados para tapar orificios de soporte de estante inutilizados.


Fijación por encastre sobre el orificio.

Material: Plástico.



Colores: Marrón claro, blanco, gris oscuro, negro.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHTP5B	Tapa plástica para Ø5	Blanco	100/10000/50000
EHTP5G	Tapa plástica para Ø5	Gris oscuro	100/10000/50000
EHTP5M	Tapa plástica para Ø5	Marrón claro	100/10000/50000
EHTP5N	Tapa plástica para Ø5	Negro	100/10000/50000

Plano de montaje



Ménsulas invisibles



Para la instalación de estantes flotantes.


Capacidad de carga 200 kg por par.

Incluye tarugo especial de Ø15x70.



Material: Acero y plástico.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSP200	Ménsulas invisibles 200 mm	Zincado	2/48 pares

Plano de montaje



Clip plástico para vidrio embutido




Para sujetar hasta 3 mm por debajo del nivel de instalación.

Para atornillar con tornillo de 3 mm.



Material: Plástico traslucido

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPE1	Embutido 3 mm	2000/20000

Plano de montaje



Clip plástico para vidrio a nivel




Para sujetar un vidrio colocado al ras del nivel de instalación.

Para atornillar con tornillo de 3mm.



Material: Plástico.

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPE2	A nivel	2000/20000

Plano de montaje



Clip plástico para vidrio sobrepuesto




Para sujetar un vidrio sobrepuesto hasta 3 mm.

Para atornillar con tornillo de 3mm.

Material: Plástico.


Código EH	Descripción	Presentación
EHSPE3	Sobrepuesto 3 mm	2000/20000

Plano de montaje



Tornillo para montaje rápido, rosca gruesa

Aptos para la fijación de paneles de cartón-yeso sobre bases de madera.
 Ranura tipo Phillips PH2.
 Punta de aguja autocentrante.
 Material: Acero negro.



Ø	H	Q	PH	D	L	L1
3,5	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8mm - 9T	3,45 ~ 3,75	10 ~ 55	Rosca total
4,2	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8mm - 9T	4,15 ~ 4,45	56 ~ 75	Rosca parcial - 50

Rosca total


Descripción	Código EH	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X16	EHTO3516N	1250		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X19	EHTO3519N	1000		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X25	EHTO3525N	750		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X32	EHTO3532N	500		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X38	EHTO3538N	500	EHTOG3538N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X41	EHTO3541N	500	EHTOG3541N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X45	EHTO3545N	400	EHTOG3545N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X50	EHTO3550N	350	EHTOG3550N	4000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X57			EHTOG3557N	4000
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X19	EHTO4219N	1250		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X25	EHTO4225N	1000		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X32	EHTO4232N	750		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X38	EHTO4238N	500	EHTOG4238N	5500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X41	EHTO4241N	400	EHTOG4241N	4500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X45	EHTO4245N	500	EHTOG4245N	3800
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X50	EHTO4250N	400	EHTOG4250N	3800

Rosca parcial

Descripción	Código EH	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X57	EHTO4257N	350	EHTOG4257N	2500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X65	EHTO4265N	250	EHTOG4265N	2200
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X70	EHTO4270N	250	EHTOG4270N	1800
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X75	EHTO4275N	200	EHTOG4275N	1800

Tornillo punta aguja, cabeza fresada


Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.
 Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a perfiles.
 Ranura tipo Phillips PH2.
 Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,5 - 17T	3,6	25 - 41

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X25	Negro	600	24x600u
EHTO3SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X41	Negro	400	24x400u

Tornillo punta aguja, rosca gruesa, cabeza plato phillips



Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a los perfiles.


Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.

H	Q	Punta tipo	PH	D	L
11,05	2	Phillips	1,8	4,1 ~ 4,25	16,67

Código EH	Descripción de artículo	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA PLATO PH 16,6mm	Zincado	600	24x600u

Tornillo punta mecha, cabeza plato phillips



Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí.


Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.

H	Q	Punta tipo	PH	D	L
10,5	2	Phillips	1,4	4,1 ~ 4,3	13,7

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA PLATO PH 13,7mm	Zincado	600	24x600u

Tornillo punta mecha, cabeza fresada philips



Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.


H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,3	3,6	25 - 40

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,5x25	Zincado	600	24x600u
EHTO3CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,6x41	Zincado	400	24x400u

Tornillo para montaje rápido, rosca fina



Aptos para la fijación de paneles aglomerados.
Ranura tipo Phillips.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero.



Ø	H	Q	Punta tipo	PH	D	L	L1	L	L1
2,5	4,60 ~ 5,00	1,48 ~ 1,73	Phillips	1,10	2,25 ~ 2,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
3,0	5,60 ~ 6,00	1,80 ~ 2,05	Phillips	1,35	2,75 ~ 3,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
3,5	6,60 ~ 7,00	1,65 ~ 2,10	Phillips	1,60	3,25 ~ 3,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
4,0	7,50 ~ 8,00	2,05 ~ 2,80	Phillips	1,80	3,70 ~ 4,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
4,5	8,50 ~ 9,00	2,60 ~ 3,10	Phillips	2,00	4,15 ~ 4,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
5,0	9,50 ~ 10,00	3,00 ~ 3,45	Phillips	2,20	4,65 ~ 5,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
6,0	11,50 ~ 12,00	3,00 ~ 3,50	Phillips	2,60	5,65 ~ 6,00	10 ~ 50mm	Rosca total	+51mm	Rosca parcial

5

1 de 2

Descripción	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X12						
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X16		EHTO2516A	3000			
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X20		EHTO2520A	2250			
TOR P/MAD CAB FRES 3X10		EHTO310A	3500			
TOR P/MAD CAB FRES 3X12						
TOR P/MAD CAB FRES 3X13		EHTO313A	2500			
TOR P/MAD CAB FRES 3X15		EHTO315A	2000		EHTOG315A	38000
TOR P/MAD CAB FRES 3X16		EHTO316A	2000		EHTOG316A	36000
TOR P/MAD CAB FRES 3X17		EHTO317A	2000		EHTOG317A	33000
TOR P/MAD CAB FRES 3X20		EHTO320A	1500		EHTOG320A	29000
TOR P/MAD CAB FRES 3X25		EHTO325A	1000		EHTOG325A	20000
TOR P/MAD CAB FRES 3X30		EHTO330A	750		EHTOG330A	15000
TOR P/MAD CAB FRES 3X35		EHTO335A	500		EHTOG335A	12000
TOR P/MAD CAB FRES 3X40		EHTO340A	500		EHTOG340A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X13	EHTO3513B	EHTO3513A	2000	EHTOG3513B	EHTOG3513A	36000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X15	EHTO3515B	EHTO3515A	1750	EHTOG3515B	EHTOG3515A	32000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X16	EHTO3516B	EHTO3516A	1750	EHTOG3516B	EHTOG3516A	27000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X17	EHTO3517B	EHTO3517A	1500	EHTOG3517B	EHTOG3517A	25000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X20		EHTO3520A	1000		EHTOG3520A	23000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X25					EHTOG3525A	15000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X30		EHTO3530A	500		EHTOG3530A	11000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X35		EHTO3535A	750		EHTOG3535A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X40		EHTO3540A	750		EHTOG3540A	7500
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X45		EHTO3545A	500		EHTOG3545A	5600
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X50		EHTO3550A	500		EHTOG3550A	4500
TOR P/MAD CAB FRES 4X12	EHTO412B	EHTO412A	1500	EHTOG412B	EHTOG412A	27000
TOR P/MAD CAB FRES 4X15		EHTO415A	1500		EHTOG415A	22000
TOR P/MAD CAB FRES 4X16	EHTO416B	EHTO416A	1250	EHTOG416B	EHTOG416A	22000
TOR P/MAD CAB FRES 4X17	EHTO417B	EHTO417A	1250	EHTOG417B	EHTOG417A	20000
TOR P/MAD CAB FRES 4X20		EHTO420A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 4X25		EHTO425A	750		EHTOG425A	12000
TOR P/MAD CAB FRES 4X30		EHTO430A	500		EHTOG430A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 4X35		EHTO435A	750		EHTOG435A	8000
TOR P/MAD CAB FRES 4X40		EHTO440A	500		EHTOG440A	6000


Tornillo para montaje rápido, rosca fina

2 de 2

Descripción	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande
TOR P/MAD CAB FRES 4x45		EHTO445A	400		EHTOG445A	5000
TOR P/MAD CAB FRES 4x50		EHTO450A	350		EHTOG450A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 4x55		EHTO455A	200			
TOR P/MAD CAB FRES 4x60		EHTO460A	400			
TOR P/MAD CAB FRES 4x70		EHTO470A	350		EHTOG470A	2500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x16		EHTO4516A	1500			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x17		EHTO4517A	1500			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x20		EHTO4520A	1250			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x25		EHTO4525A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x30		EHTO4530A	750		EHTOG4530A	7500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x35		EHTO4535A	500		EHTOG4535A	6000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x40		EHTO4540A	500		EHTOG4540A	5000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x45		EHTO4545A	500		EHTOG4545A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x50		EHTO4550A	450		EHTOG4550A	3500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x55		EHTO4555A	350		EHTOG4555A	3000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x60		EHTO4560A	350		EHTOG4560A	2500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x70		EHTO4570A	250		EHTOG4570A	2000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x80		EHTO4580A	250		EHTOG4580A	1800
TOR P/MAD CAB FRES 5x20		EHTO520A	1250			
TOR P/MAD CAB FRES 5x25		EHTO525A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 5x30		EHTO530A	750			
TOR P/MAD CAB FRES 5x35		EHTO535A	650			
TOR P/MAD CAB FRES 5x40		EHTO540A	500		EHTOG540A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 5x45		EHTO545A	500			
TOR P/MAD CAB FRES 5x50		EHTO550A	350			
TOR P/MAD CAB FRES 5x55		EHTO555A	300			
TOR P/MAD CAB FRES 5x60						
TOR P/MAD CAB FRES 5x70		EHTO570A	250		EHTOG570A	1800
TOR P/MAD CAB FRES 5x80		EHTO580A	200		EHTOG580A	1500
TOR P/MAD CAB FRES 5x90		EHTO590A	200		EHTOG590A	1100
TOR P/MAD CAB FRES 5x100		EHTO5100A	175		EHTOG5100A	1000
TOR P/MAD CAB FRES 6x50		EHTO650A	250		EHTOG650A	2400
TOR P/MAD CAB FRES 6x60		EHTO660A	200			
TOR P/MAD CAB FRES 6x80					EHTOG680A	1100
TOR P/MAD CAB FRES 6x90					EHTOG690A	950
TOR P/MAD CAB FRES 6x100		EHTO6100A	130		EHTOG6100A	800
TOR P/MAD CAB FRES 6x120					EHTOG6120A	800
TOR P/MAD CAB FRES 6x140					EHTOG6140A	700
TOR P/MAD CAB FRES 6x160		EHTO6160A	100		EHTOG6160A	650
TOR P/MAD CAB FRES 6x180		EHTO6180A	100		EHTOG6180A	600

Tornillo Euro, cabeza plana

Aptos para la fijación rápida de herrajes sobre paneles.
Punta plana para diámetro de perforación de 5 mm.
Material: Acero.




Ø	H	Q	Punta tipo	PH	d	L
6,3	7	6,8 ~ 7,2	Pozi Drive #2	2,2	4,1 ~ 4,3	10

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
EHTOEG63105B1	TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x10,5	Zincado	1000	EHTOEG63105B	17000
	TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x13	Zincado		EHTOEG6313B	10000

Tornillo conector tipo BB 1/4"x100

Para conectar con Medialuna de rosca 1/4"
(EHY001-ML de pág. 72).
Rosca W 1/4" x20.
Material: Acero.




Ø	H	Q	Punta tipo	D	L	L1
1/4	16,5 ~ 17	2 ~ 2,3	Allen 4	6,35	100	40

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHTOG14100B	TOR DE UNION BB ROSCA W1/4x20 1/4x100	Zincado	650

Tornillo para madera cabeza de plato

Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.




Ø	PH	Q	Punta tipo	D	L	H
3	1,35	1,8 ~ 2	Pozi Drive N° 2	3,8 ~ 4	30	6,7 ~ 7,2

Código EH	Descripción de artículo	Terminación	Empaque
EHTOP430A	TORNILLO CABEZA DE PLATO 4x30	Zincado amarillo	1000

Tornillo ensamblador 7x50PH

Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.



NUEVO

Ø	PH	Q	Punta tipo	D	L	H
4	1,35	8	Phillips	6	40	9

Código EH	Descripción de artículo	Terminación	Empaque
EHTO750PHB	TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH	Galvanizado	2000
EHTO750PHN	TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH	Negro	2000

Punta PH



Longitud: 25mm.
Tipo: PH - Phillips.
Material: Acero.

Código EH	Tamaño	Ø de tornillos (mm)	Empaque
EHP125	PH1	2,2 - 2,9	400/4000
EHP225	PH2	3,5 - 4,8	400/4000
EHP325	PH3	5,5 - 6,3	400/4000

Soporte magnético universal



Material: Acero con imán permanente.
NOTA: Apropriado para puntas de 1/4".

Código EH	Descripción	Empaque
EHSMU60	Soporte magnético para puntas PH	5/100



5

Consultá nuestro


CATÁLOGO





euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Herraje de unión de aplicar de dos piezas





5



Para montaje rápido de gabinetes, con tornillo de unión.
 Para atornillar con tornillo cabeza combinada.
 Colores: Blanco y negro.
 Material: Pieza interior de acero galvanizado,
 pieza soporte exterior plástica y tornillo de unión de acero.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHCOAB	Unión de aplicar	Blanco	20/1000
EHCOAN	Unión de aplicar	Negro	20/1000


Esquemas de montaje




Soporte de alacena




Contra pieza de sujeción



Tapa embellecedora blanca



Escuadra para atornillar



Para atornillar.
 Para unión de cuerpos, fijación de traseras, para elementos de muebles enrasados y sobrepuestos.
 Con cobertor plástico embellecedor.
 Material: Acero zincado y plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHSAB	Soporte de alacena	Blanco	20/200

ESTILO


M
A
N
I
J
A
S

UNIDAD 6





Barral de acero




De Ø10 y Ø14mm.
Acero cromado mate.
Rosca métrica 4.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado mate.

Manija barral Ø10 con soportes de Ø8					
Código EH	A	B	C	Soportes	Empaque
EHACM-064104	64	104	32	2	10/100
EHACM-096136	96	136	32	2	10/100
EHACM-128168	128	168	32	2	10/100
EHACM-160200	160	200	32	2	10/100
EHACM-192232	192	232	32	2	10/50
EHACM-288328	288	328	32	2	10/50
EHACM-352392	352	392	32	2	10/50
EHACM-448498	448	488	32	3	10/50
EHACM-736786	736	776	32	3	10/20

Manija barral Ø14 con soportes de Ø10					
Código EH	A	B	C	Soportes	Empaque
EHACM14-192232	192	232	32	2	10/50
EHACM14-228328	228	268	32	2	10/40
EHACM14-352392	352	392	32	2	10/30
EHACM14-448488	448	488	32	3	10/20
EHACM14-736776	736	776	32	3	10
EHACM14-9601000	960	1000	32	3	10
EHACM14-10561096	1056	1096	32	3	10
EHACM14-12161256	1216	1256	32	3	10


Tirador de aluminio 001



Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH001-0032A	32	64	17	50/200
● EH001-0064A	64	96	17	50/200
● EH001-0096A	96	128	17	50/200
● EH001-0128A	128	160	17	50/200
● EH001-0160A	160	192	17	60/240
● EH001-0192A	192	224	17	50/200
● EH001-0288A	288	322	17	50/200
● EH001-0032NG	32	64	17	50/200
● EH001-0064NG	64	96	17	50/200
● EH001-0096NG	96	128	17	50/200
● EH001-0128NG	128	160	17	50/200
● EH001-0160NG	160	192	17	50/200
● EH001-0192NG	192	224	17	50/200
● EH001-0288NG	288	322	17	50/200

Tirador de aluminio 002




Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH002-0032A	32	64	24	50/200
● EH002-0064A	64	96	24	50/200
● EH002-0096A	96	128	24	50/200
● EH002-0128A	128	160	24	50/200
● EH002-0160A	160	192	24	60/240
● EH002-0192A	192	224	24	50/200
● EH002-0288A	288	322	24	40/160
● EH002-0032NG	32	64	24	50/200
● EH002-0064NG	64	96	24	50/200
● EH002-0096NG	96	128	24	50/200
● EH002-0128NG	128	160	24	50/200
● EH002-0160NG	160	192	24	60/240
● EH002-0192NG	192	224	24	50/200
● EH002-0288NG	288	322	24	40/160

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tirador de aluminio 003




Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH003-0032A	32	64	17,5	50/200
● EH003-0064A	64	96	17,5	50/200
● EH003-0096A	96	128	17,5	50/200
● EH003-0128A	128	160	17,5	50/200
● EH003-0160A	160	192	17,5	60/240
● EH003-0192A	192	224	17,5	50/200
● EH003-0288A	288	322	17,5	50/200
● EH003-0032NG	32	64	17,5	50/200
● EH003-0064NG	64	96	17,5	50/200
● EH003-0096NG	96	128	17,5	50/200
● EH003-0128NG	128	160	17,5	50/200
● EH003-0160NG	160	192	17,5	50/200
● EH003-0192NG	192	224	17,5	50/200
● EH003-0288NG	288	322	17,5	50/200

Tirador de aluminio 004




Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH004-0032A	32	64	26	50/200
EH004-0064A	64	96	26	50/200
EH004-0128A	128	160	26	75/300

Tirador de aluminio 005




Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH005-0064A	64	96	21	50/200
EH005-0128A	128	160	21	30/120
EH005-0160A	160	192	21	25/100


Tirador de aluminio 006



Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH006-0128A	128	138	31	50/200
● EH006-0160A	160	170	31	50/200
● EH006-0192A	192	202	31	50/200
● EH006-0256A	256	266	31	40/160
● EH006-0320A	320	330	31	30/120
● EH006-0128NG	128	138	31	50/200
● EH006-0160NG	160	170	31	50/200
● EH006-0192NG	192	202	31	50/200
● EH006-0256NG	256	266	31	40/160
● EH006-0320NG	320	330	31	30/120

Tirador de aluminio 007




Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH007-0128A	128	135	28	75/300
● EH007-0160A	160	167	28	75/300
● EH007-0192A	192	199	28	50/200
● EH007-0256A	256	263	28	50/200
● EH007-0128NG	128	135	28	75/300
● EH007-0160NG	160	167	28	75/300
● EH007-0192NG	192	199	28	50/200
● EH007-0256NG	256	263	28	50/200

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Tirador de aluminio 008



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH008-0096A	96	116	30	50/200
EH008-0128A	128	148	30	50/200
EH008-0160A	160	180	30	50/200



Tirador de aluminio 010



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH010-0160A	160	180	31	50/200
EH010-0192A	192	212	31	50/200
EH010-0224A	224	244	31	50/200


Tirador de aluminio 009



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH009-0160A	160	180	32	50/200
EH009-0224A	224	244	32	50/200
EH009-0320A	320	340	32	50/200

Tirador de aluminio 011



Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH011-0096A	96	156	34,5	50/200
EH011-0160A	160	220	34,5	50/200
EH011-0224A	224	284	34,5	50/200
EH011-0320A	320	380	34,5	25/100
EH011-0096NG	96	156	34,5	50/200
EH011-0160NG	160	220	34,5	50/200
EH011-0224NG	224	284	34,5	50/200
EH011-0320NG	320	380	34,5	25/100




Gran
STOCK
 ¡Conocelo!



euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Perfil manija oculto superior



Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOSX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOSXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOSXB5	Blanco	5 tiras

Felpa



Escuadra de fijación



NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Gris	10 piezas

Perfil manija oculto medio




NUEVO



NUEVO

Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
EHPAMOMX5	Aluminio anodizado	5 tiras
EHPAMOMXN5	Negro	5 tiras
EHPAMOMXB5	Blanco	5 tiras



Felpa



Escuadra de fijación




NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Gris	10 piezas

6

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAC18X6	6 tiras
● EHPAC18XN6	6 tiras


Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAH18X6	6 tiras
● EHPAH18XN6	6 tiras

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAJ18X10	10 tiras
● EHPAJ18XN6	10 tiras

MOVIMIENTO



A
N
-
C
O
C


UNIDAD 7





7

Canasto interno bajo pileta



Espesor de pared lateral: 18mm.
 Capacidad de carga: 30kg.
 Funcionamiento: extracción total.
 Montaje: para fijar en lateral de mueble.
 Set: Guías soft closing y 1 canasto.
 Material: Acero cromado.



NUEVO

Código EH Guía oculta Soft Closing	T = Ancho de módulo	Dimensión interna	Tamaño del cesto (mm)			Empaque
			W = Ancho	Prof.	Altura	
EHCEPGO800C	800	764	700	450	130	1 set
EHCEPGO900C	900	864	800	450	130	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7


Canasto giratorio de 270°



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puertas: 450 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 18 Kg
 El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble
 Set: Estructura, 2 bandejas y soporte
 Material: Acero cromado, pieza de soporte en plástico

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNEG270800C	800	707	602	600-900	1 set





Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHCNEA270	Estructura + bandejas	1 set




Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing antracita



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHCNEA270900AN	Estructura + bandejas	1 set

En el gráfico se muestra la apertura del lado derecho. Para apertura izquierda considérela simétrica.




Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puertas: 440 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 2,5 Kg bandejas laterales y 5 Kg bandejas centrales
 Carga máxima total: 30 Kg
 Funcionamiento: Giro 360° en ambos sentidos
 Las tres bandejas principales se pueden extraer en ambos sentidos
 El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
 Set: Estructura, 6 bandejas para los extremos y 3 bandejas para el centro de la estructura,
 Material: Acero cromado y acero pintado antracita.

T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)		
	Ancho	Prof.	Altura
900	785	785	630-800

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7

Rinconero mágico reversible de extracción completa




Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puertas: 400 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 5Kg
 Carga máxima total: 20 Kg
 Funcionamiento: Extracción total
 El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
 Set: Estructura, 4 bandejas
 Material: Acero cromado.

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEM900RC	900	640	470	582	1 set

Rinconero mágico reversible de extracción completa antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puertas: 400 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 5Kg
 Carga máxima total: 20 Kg
 Funcionamiento: Extracción total
 El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
 Set: Estructura, 4 bandejas
 Material: Acero pintado antracita

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEM900RAN	900	640	470	582	1 set



Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 6 Kg bandejas grandes y 5 Kg las bandejas chicas
 El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble
 Set: Estructura y 4 bandejas
 Material: Acero cromado

NUEVO

Código EH Apertura izquierda	Código EH Apertura derecha	Em- paque
EHCNEM900IC	EHCNEM900DC	1 Set



Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 6 Kg bandejas grandes y 5 Kg las bandejas chicas
 El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble
 Set: Estructura y 4 bandejas
 Material: Acero pintado antracita

NUEVO

Código EH Apertura izquierda	Código EH Apertura derecha	Em- paque
EHCNEM900IAN	EHCNEM900DAN	1 Set

T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)		
	W=Ancho	Prof.	Altura
900	830	405	560-790

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7

Rinconero extraíble con Soft Closing




Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puerta: 420 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 15 Kg
 Set: Estructura y 2 estantes
 Material: Acero cromado y tableros melamínicos con terminación antideslizante

NUEVO


Código EH Apertura derecha	Código EH Apertura izquierda	Em- paque
EHCNES900DC	EHCNES900IC	1 Set

Nota: Este nuevo modelo propone una ampliación en altura y profundidad, mejorando su capacidad de almacenamiento, En su extracción puede hacerse uso simultáneo del módulo contiguo.

Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho



T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)		
	W=Ancho	Prof.	Altura
900	420	490	650-850

7 Rinconero extraíble con Soft Closing antracita




Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puerta: 420 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 15 Kg
 Set: Estructura y 2 estantes
 Material: Acero pintado antracita y tableros melamínicos con terminación antideslizante

NUEVO

Código EH Apertura derecha	Código EH Apertura izquierda	Em- paque
EHCNES900DAN	EHCNES900IAN	1 Set

Extraíble para bajo mesada




Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga: 25 Kg
 Funcionamiento: extracción total
 Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble
 Set: Estructura de alambre metálica, 2 bandejas de alambre de distintas dimensiones, correderas telescópicas y tornillos de fijación
 Material: Acero cromado, correderas telescópicas

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNCEBMAP150C	150	105	450	670	1 set
EHCNCEBMAP200C	200	155	450	670	
EHCNCEBMAP300C	300	255	450	670	

Nota: De montaje en lateral izquierdo o derecho

Extraíble para bajo mesada antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga: 25 Kg
 Funcionamiento: extracción total
 Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble
 Set: Estructura de alambre metálica, 2 bandejas de alambre de distintas dimensiones, correderas telescópicas y tornillos de fijación
 Material: Acero pintado antracita, correderas telescópicas

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNCEBMAP150AN	150	105	450	670	1 set
EHCNCEBMAP200AN	200	155	450	670	
EHCNCEBMAP300AN	300	255	450	670	

Nota: De montaje en lateral izquierdo o derecho

7



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7 | Movimiento | Canastos bajo mesada

Conjunto bajo mesada con frente de aplicar multiuso con Soft Closing extensión total



ACERO INOX



Capacidad de carga: 5 Kg
 Capacidad de carga total: 10 Kg
 Funcionamiento: extracción total
 Montaje para fijar en la parte inferior del mueble
 Set: Estructura, canasto superior e inferior, guías
 Soft Closing y tornillos de fijación
 Material: Acero inoxidable



NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVCBM300AI	300	228	390	497	1 Set

Conjunto bajo mesada multiuso con porta objeto



ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 Kg
 Capacidad de carga total: 5 Kg
 Funcionamiento: extracción total
 Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble
 Set: Estructura, canasto superior e inferior, guías Soft Closing y tornillos de fijación
 Material: Acero inoxidable



NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNPLAI	150	277	480	363	1 Set

Extraíble para bajo mesada 2 niveles con Soft Closing y extracción total



ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 kg.
 Capacidad de carga total: 10 kg.
 Funcionamiento: extracción total.
 Montaje: Para fijar en la parte inferior del mueble.
 Set: Estructura, canastos superior e inferior, guías Soft Closing y tornillos de fijación.
 Material: Acero inoxidable.



NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		W= Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEBM200AI	200	164	482	564	1 Set

Extraíble para bajo mesada 3 niveles con Soft Closing y extracción total



ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 kg.
 Capacidad de carga total: 15 kg.
 Funcionamiento: extracción total.
 Montaje: Para fijar en la parte inferior del mueble.
 Set: Estructura, canastos superior e inferior, guías Soft Closing y tornillos de fijación.
 Material: Acero inoxidable.



NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEBM300AI	300	264	482	564	1 set
EHCNVEBM350AI	350	314	482	564	
EHCNVEBM400AI	400	364	482	564	

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7



Columna extraíble para frente de aplicar



Espesor de pared lateral: 18m m.
 Capacidad de carga: 70 kg.
 Funcionamiento: de extracción total.
 Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
 Set: 1 estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho (W)	Prof.	Altura	
EHCNC400C	400	365	480	1659-2059	1 set

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing



Espesor de pared lateral: 18 mm.
 Capacidad de carga: 70 kg.
 Funcionamiento: extracción total.
 Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
 Set: Estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.
 Material: Acero cromado y acero pintado antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Color	Em-paque
			W = Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNCSCSM150C	Estructura Canastos Correderas	150	100	500	1259-1659	Cromo	1 set
● EHCNCSCSM200C	Estructura Canastos Correderas	200	150	500	1259-1659	Cromo	1 set
● EHCNCSCSM150AN	Estructura Canastos Correderas	150	100	500	1259-1659	Antracita	1 set
● EHCNCSCSM200AN	Estructura Canastos Correderas	200	150	500	1259-1659	Antracita	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing





Espesor de pared lateral: 18 mm.
 Capacidad de carga: 70kg.
 Funcionamiento: extracción total.
 Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
 Set: Estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.
 Material: Acero cromado y acero pintado antracita.



NUEVO

Código EH	Descripción	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
			W = Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNCS150C	Estructura Canastos Correderas	150	100	500	1659-2059	Cromo	1 set
● EHCNCS200C	Estructura Canastos Correderas	200	150	500	1659-2059	Cromo	1 set
● EHCNCS300C	Estructura Canastos Correderas	300	250	500	1659-2059	Cromo	1 set
● EHCNCS400C	Estructura Canastos Correderas	400	350	500	1659-2059	Cromo	1 set
● EHCNCS150AN	Estructura Canastos Correderas	150	100	500	1659-2059	Antracita	1 set
● EHCNCS200AN	Estructura Canastos Correderas	200	150	500	1659-2059	Antracita	1 set
● EHCNCS300AN	Estructura Canastos Correderas	300	250	500	1659-2059	Antracita	1 set
● EHCNCS400AN	Estructura Canastos Correderas	400	350	500	1659-2059	Antracita	1 set



Elevador de alacenas




7



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho de módulo: 900 mm.
 Capacidad de carga mínima total: 15 kg.
 Capacidad de carga máxima total: 25 kg.
 Montaje: para fijar en la parte superior del mueble.
 Set: Estructura, 4 bandejas, tornillos de fijación.
 Material: Acero cromado y acero pintado antracita.

NUEVO



Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Material	Empaque
		W = Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVEA800C	800	764-768	290	660-960	Cromo	1 set
EHCNVEA900C	900	864-868	290	660-960	Cromo	1 set
EHCNVEA800AC	800	764-768	290	660-960	Antracita	1 set
EHCNVEA900AC	900	864-868	290	660-960	Antracita	1 set


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7 | Movimiento | Escurreplatos

Escurreplatos con bandeja integrada para interior de gabinete



ACERO INOX



Espesor de pared lateral: 18 mm.

Capacidad de carga: 10 kg por bandeja.

Montaje: para fijar en las caras internas verticales de los gabinetes.

Set: 1 rejilla superior portaplatos, 1 rejilla inferior escurridora

y 1 bandeja contenedora de líquidos.

Material: Acero inoxidable y partes plásticas.

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		W = Ancho	Prof.	Altura	
EHSP700I	700	665	280	65	1 set
EHSP800I	800	765	280	65	1 set
EHSP900I	900	865	280	65	1 set
EHSP1000I	1000	965	280	65	1 set

Barral para accesorios de sobremesada



Dimensiones: Ø16mm x 1000mm.

Set: 1 tubo de acero con tapas embellecedoras en sus extremos.

Material: Acero cromado.

Nota: Con tapas extraíbles, en caso de ser necesario cortar el tubo.

Código EH	Descripción	Empaque
EHTC	Barral para accesorios	1/40

Soportes de barral



Dimensiones: 20x20x50mm.

Material: Zamak cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EHSBC	Soportes de barral	1/40 pares

Secaplatos de colgar



Dimensiones: 638mm de ancho x 250mm de prof. x 328mm de altura.
 Set: Estructura metálica y 2 bandejas blancas plásticas
 (298mm de ancho x 214mm de prof. x 14mm de altura).
 Material: Acero. Bandejas blancas plásticas.

Código EH	Descripción	Empaque
EHSPMC	Acero cromado	1/6
EHSPMI	Acero inoxidable	1/6


Bandeja simple multiuso de colgar



Dimensiones: 450mm de ancho x 195mm de prof. x 274mm de altura.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EBSS450C	Bandeja multiuso simple de colgar	1/6

Bandeja doble con estantes



Dimensiones: 348 mm de ancho x 163 mm de prof. x 312 mm de altura.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EBDS340C	Bandeja doble con estantes	1/8

Bandeja simple multiuso de colgar



Dimensiones: 220mm de ancho x 149mm de prof. x 252mm de altura.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EBSS220C	Bandeja multiuso simple de colgar	1/12

Multiuso con porta paño



Dimensiones: 450mm de ancho x 190mm de prof. x 344mm de altura.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EBSSC450C	Bandeja multiuso simple para colgar	1/8

Bandeja multiuso esquinera



Dimensiones: 314 mm de ancho x 340 mm de prof. x 292 mm de altura.
 Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Empaque
EBSSSEC	Bandeja multiuso esquinera	1/8

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7

Porta utensilios



Dimensiones: 145 mm de ancho x 156 mm de prof. x 360 mm de altura.
Set: Estructura y 1 vaso contenedor.
Material: Acero cromado y contenedor de acero inox.

Código EH	Descripción	Empaque
EHAPCSC	Porta utensilios	1/6

Nota: No incluye utensilios.

Porta cuchillos



Dimensiones: 410 mm de ancho x 162 mm de prof. x 362 mm de altura.
Set: Estructura y una madera calada.
Material: Acero cromado, madera y topes plásticos.
Material: Acero cromado y contenedor de acero inox.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPCSC	Porta cuchillos	1/12

Nota: No incluye cuchillos, ni tabla de madera.

Porta rollo simple



Dimensiones: 265 mm de ancho x 150 mm de prof. x 257 mm de altura.
Set: Estructura y 1 varilla porta rollo.
Material: Acero cromado y topes plásticos.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPpsc	Porta rollo simple	1/8 sets


Porta rollo triple



Dimensiones: 331 mm de ancho x 159 mm de prof. x 372 mm de altura.
Set: Estructura y 3 varillas porta rollo.
Material: Acero cromado y topes plásticos.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPPTC	Porta rollo triple	1/6


Ganchos de colgar



Ganchos simple y doble para barra sobre mesada.
Material: Acero cromado.

Código EH	Descripción	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHGSC	Simple	5	54	56	200
EHGDC	Doble	59	51	56	100

Soporte para copas





Soporte simple y doble.
Montaje superior.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNSDCAN	Simple	107	339	65,5	10
EHCNSCSAI	Simple	107	339	65,5	10
EHCNSCSCC	Simple	107	339	65,5	10
EHCNSDCC	Doble	210	339	65,5	10
EHCNSDCAI	Doble	210	339	65,5	10


Organizador sobre bacha



Soporte simple y doble.
Montaje superior.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado y acero pintado antracita.

NUEVO

Código EH	T = Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
		W = Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNSP650AIAN	650	656-752	316	562	Antracita	1 set
● EHCNSP790AIAN	790	796-897	316	562	Antracita	1 set
● EHCNSP850AIAN	850	856-955	316	562	Antracita	1 set
● EHCNSP910AIAN	910	911-1010	316	562	Antracita	1 set
○ EHCNSP650AI	650	656-752	316	562	A. Inox.	1 set
○ EHCNSP790AI	790	796-897	316	562	A. Inox.	1 set
○ EHCNSP850AI	850	856-955	316	562	A. Inox.	1 set
○ EHCNSP910AI	910	911-1010	316	562	A. Inox.	1 set



**Cesto Exterior.
9 lts.**



Capacidad: 9 lts.
Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero pintado Blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto			
EHCBE9LB	240	185	300	9 Lts	Blanco	1

NOTA: baterías 2 pilas doble A (no vienen incluidas)

**Cesto Exterior con Revestimiento
acero inoxidable**



Capacidad: 9 lts y 12 lts.
Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Revestimiento acero inoxidable tapa en negro.
Material: Acero inoxidable

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBE9LAITN	280	220	360	9 Lts	1
EHCBE12LAITN	280	220	410	12 Lt	1

NOTA: baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)




7

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cesto Exterior Desmontable. 50 lts.



Plano de montaje




Capacidad: 50 lts.
Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero Pintado Blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto			
EHCBE50LN	355	260	350	50 Lts	Negro	1
EHCBE50LB	355	260	350	50 Lts	Blanco	1

NOTA: baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)

Cesto para Mesada.
5 lts.




Capacidad: 5 lts.
Tapa de acero inoxidable, base gris antracita
Material: Acero inoxidable, plástico.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto			
EHCBE5LAN	210	210	290	5 Lts	Gris Antracita	1

Cesto para puerta giratorio en acero blanco.
12 lts.



Capacidad: 12 lts.
Giratorio, tapa fija al lateral.
Material: Acero pintado blanco


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Color	Empaque
	Alto	Prof.	Ancho			
EHCBM12LB	328	294	269	12 Lts	Blanco	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

7

Cestos extraíble para mobiliario 19 lts.




Capacidad: 19 lts.
Para módulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM30019LAN	480	253	320	Gris Antracita	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Cestos extraíble para mobiliario 25 lts.



Capacidad: 25 lts.
Para módulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico antracita


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM30025LAN	480	253	420	Gris Antracita	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

7

**Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 14 lts.**




Capacidad: 2 unidades de 14 lts.
Para módulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM300214LAN	480	253	420	Gris Antracita	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

**Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 20 lts.**




Capacidad: 2 unidades de 20 lts.
Para módulo de 400 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM400220LAN	480	335	420	Gris Antracita	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Adaptador para fijación frontal de Cestos




Adaptador para frente de aplicar
Material: Acero pintado

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHCBBRKAN	Adaptador para cestos	Antracita	1

Cestos extraíble para mobiliario. 35 lts.



Capacidad: 35 lts.
Para módulo de 400 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Acero y plástico antracita


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM40035LAN	506	362	570	Gris Antracita	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

7

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 13 lts.




Capacidad: 2 unidades de 13 lts.
Para módulo de 400 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM400213LAN	506	362	340	Gris Antracita	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 18 lts.



Capacidad: 2 unidades de 18 lts.
Para módulo de 400 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Acero y plástico antracita


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM400218LAN	506	362	470	Gris Antracita	1

NOTA 2: Los laterales deben pedirse por separado

7 | Movimiento | Cestos Doble Pared - Slim

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 21 lts.




Capacidad: 2 unidades de 21 lts.
Para modulo de 450 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Acero y plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM450221LAN	506	412	470	Gris Antracita	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 27 lts.




Capacidad: 2 unidades de 27 lts.
Para modulo de 450 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Acero y plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM450227LAN	506	412	570	Gris Antracita	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos Individuales para mobiliario.
1 x 15 lts., 1 x 20 lts.




Capacidad: 2 unidades de 1 x 15 lts. y 1 x 20 lts.
Para módulo de 600 mm
Altura: 270 mm
Largo de corredera: 450/500 mm
Material: Plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM60035LAN	400/ 490	500/ 540	270	Gris Antracita	1

Cestos Individuales para mobiliario.
1 x 15 lts., 2 x 20 lts.



Capacidad: 2 unidades de 1 x 15 lts. y 2 x 20 lts.
Para módulo de 900 mm
Altura: 270 mm
Largo de corredera: 450/500 mm
Material: Plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Largo	Ancho	Alto		
EHCBM90055LAN	400/ 490	800/ 840	270	Gris Antracita	1


7

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Escalera plegable con soporte bajo mesada



Plano de montaje



Soporte fijación lateral.




Capacidad de carga: 150 kg.
Ancho: 419 mm
Soporte fijación lateral.
Incluye tornillos.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Ancho	Altura	Escalones	Empaque
EHP2EAI	419	383	2	1
EHEP3EAI	419	559	3	1

Alfombra antideslizante.



Textura diamante.
Rollo: 50 cm x 20 mts
Material: Plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones		Color	Empaque
	Largo	Ancho		
EHANDAN	20 mts.	50 cm	Antracita	1 rollo
EHANDB	20 mts	50 cm	Blanco	1 rollo


ORDEN

P
L
A
C
A
R
D

UNIDAD 8



Joyero extraíble




Guía Telescópica. Extracción total
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSJEFL600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSJEFL800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSJEFL900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Bandeja para accesorios




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSBAFL600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSBAFL800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSBAFL900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Canasto para ropa




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSCRFL600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSCRFL800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSCRFL900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Zapatero extraíble



Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.


NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSZEFL600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSZEFL800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSZEFL900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

8

Pantalero extraíble





Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSPEFL600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSPEFL800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSPEFL900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Pantalero extraíble regulable





Regulación 650-1000 mm
Guía Telescópica. Extracción total
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSPEFLREG	Pantalero extr. regulable	Antracita	1 Set
EHVSPEVAR	Varillas adicionales p/ pantalero	Antracita	1 Set

Pantalero extraíble fijación superior




Guía Telescópica. Extracción total
336 mm x 472 mm x 131 mm
Fijación Superior
Material: Acero y plástico terminación Antracita

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSPEFS400	Para módulo 400	Antracita	1 Set

Pantalero extraíble doble




Guía Telescópica. Extracción total.
635 mm x 472 mm x 110 mm.
Fijación superior.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSPEDFS700	Pantalero extr. doble	Antracita	1 Set

Pantalero extraíble fijación unilateral




Guía Telescópica. Extracción total
367 mm x 472 mm x 96 mm
Fijación unilateral
Material: Acero y plástico terminación Antracita

NUEVO

Código EH	Terminación	Empaque
EHVSPFUL450	Antracita	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Corbatero extraíble




Guía Telescópica. Extracción total.
168 mm x 472 mm x 96 mm.
Fijación Superior.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSCE250	Para módulo 250	Antracita	1 Set

Perchero transversal



Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSPTFSP400	Para módulo 400	Antracita	1 Set
EHVSPTFSP500	Para módulo 500	Antracita	1 Set

Perfil para perchas con LED




Interruptor: Sensor.
Fijación con tornillos.
Alimentación: DC12V / Batería de litio.
Material: aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSTBLED600	Para módulo 600	Antracita	1 Set
EHVSTBLED800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSTBLED900	Para módulo 900	Antracita	1 Set

Zapatero giratorio





Fijación superior e inferior.
700 mm x 360 mm.
alt. ajusta 1910-2100 mm.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSZM800	Para módulo 800	Antracita	1 Set
EHVSZB	Bandejas zapatero giratorio mód 800	Antracita	1 Set

Espejo extraíble giratorio




Guía Telescópica. Extracción y giro.
1000x350 mm.
Fijación lateral.
Material: Acero y plástico terminación Antracita.

NUEVO



Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHVSEXG	Espejo extraíble giratorio	Antracita	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Elevador de ropa




8



Accesorio para colgar perchas en altura.
 Capacidad de carga: 10kg.
 Material: Acero y plástico.

Código EH	Ancho interno (mm)	Terminación	Empaque
EHER600830	600 - 830	Cromado	6
EHER8301150	830 - 1150	Cromado	6


Soporte extraíble



Para montaje superior en interiores de placard.
 Extracción: LN-100mm.
 Material: Acero y plástico negro.

Código EH	Largo (mm)	Cap de carga	Terminación	Empaque
EHST300	300	4kg	Cromado	10
EHST400	400	4kg	Cromado	10
EHST500	500	3,5kg	Cromado	10


Soporte extraíble reforzado



Para montaje superior en interiores de placard.
 Extracción: LN-100 mm.
 Material: Acero y plástico negro.

Código EH	Largo (mm)	Cap de carga	Terminación	Empaque
EHSTE300	300	4,5kg	Cromado	10
EHSTE400	400	4kg	Cromado	10
EHSTE500	500	3,5kg	Cromado	10

Soporte con fijación lateral




Para montaje en lateral de interiores de placard.
 Con 6 orificios. Ángulo variable en 4 posiciones.
 Material: Acero.


Código EH	Largo (mm)	Cap de carga	Terminación	Empaque
EHSP6R	280	5kg	Cromado	4/32

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Corbatero extraíble




Montaje




Para aplicar sobre lateral de placard, con capacidad de 29 corbatas.
 Para atornillar, montaje izquierda y derecha.
 Extraíble 300mm para un fácil acceso.
 Material: Aluminio y plástico negro.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Terminación	Empaque
EHSC	450	300	Anodizado	32

Corbatero extraíble con bandeja



Montaje




Para aplicar sobre lateral de placard, con capacidad de 16 corbatas y una bandeja portaobjetos.
 Para atornillar, montaje izquierda y derecha.
 Extraíble 300mm para un fácil acceso.
 Material: Aluminio, plástico negro y bandeja plástica semitransparente.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Terminación	Empaque
EHSCYA	450	300	Anodizado	12

8


Corbatero giratorio



Para montaje en laterales.
Con 10 corbateros montados sobre un eje giratorio.
Material: Acero.

Código EH	Altura (mm)	Terminación	Empaque
EHSR	252	Cromado	12

Pantalonero extraíble




Para aplicar sobre lateral de placard.
Para atornillar montaje izquierda y derecha.
Capacidad de 4 pantalones.
Extraíble 300 mm.
Volcable para reducción del espacio interior.
Material: Aluminio y plástico negro.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Terminación	Empaque
EHSP	450	300	Anodizado	12

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Pantalonero extraíble. Fijación superior




Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.
Con capacidad para 11 pantalones.
Material: Acero.

Código EH	Largo (mm)	Cap. de carga	Terminación	Empaque
EHSPS	470	12 kg	Cromado	5

LN: Longitud nominal



Soporte zapatero



Para montaje en paneles traseros de placard.
Expandible para adaptarse a distintos anchos de placard.
Material: Acero y plástico negro.
Nota: Para anchos internos de 400 a 700mm y de 700 a 1100mm.
(regulación telescópica).

Código EH	Ancho (mm)	Terminación	Empaque
EHZ400-700	400-700	Cromado	10
EHZ700-1100	700-1100	Cromado	10


Perfil oval



Largo: 3m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHPATOX5	Perfil oval	Anodizado 10 micrones	5 tiras


Soporte lateral para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm desde los extremos.
Fijación en el lateral del mueble por medio de tornillos cabeza avellanada.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSOTOF	Soporte lateral	Niquelado	400/1000/2000


Soporte superior para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm desde un punto intermedio.
Fijación inferior en el techo.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSOTOIN	Soporte superior	Niquelado	400/1000/2000

Soporte ciego para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm desde los extremos.
Fijación inferior en el techo del mueble.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSOTOCG	Soporte ciego	Niquelado	400/1000/2000



EUROHARD

EXHIBIDORES

Viví la experiencia EuroHard.
Conocé nuestros exhibidores

PRACTICIDAD





O
F
I
C
I
N
A

UNIDAD 9



Brazo simple para monitor con USB




Fijación por apriete o con perforación.
 2 puertos USB 3.0
 VESA compatible 75x75 y 100x100
 Para monitores max. 32 "
 Capacidad de carga: 2 a 9 kg.
 Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHOFBMSCUSB	Brazo para monitor simple	1 Set

Brazo doble para monitor con USB




Fijación por apriete o con perforación.
 2 puertos USB 3.0
 VESA compatible 75x75 y 100x100
 Para monitores max. 32 "
 Capacidad de carga: 2 a 9 kg.(x 2)
 Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHOFBMDCUSB	Brazo para monitor doble	1 Set

9

Escritorio elevable de doble motor




Doble motor de 3 etapas
 Ancho ajustable de 1000-1700 mm
 Altura ajustable de 620-1280 mm
 Velocidad: 38 mm/s
 Velocidad: 38 mm/s
 Capacidad carga: 100 kg
 Material: Acero pintado

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE2MCUSBN	Escritorio ajustable de doble motor	Negro	1 Set
EHOFE2MCUSBB		Blanco	1 Set

Escritorio elevable de un solo motor



Escritorio de un solo motor
 Ancho ajustable de 830-1230 mm
 Altura ajustable de 700- 1180 mm
 Velocidad: 25 mm/s
 Capacidad carga: 80 kg.
 Material: Acero pintado

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE1MCUSBN	Escritorio ajustable de un sólo motor	Negro	1 Set
EHOFE1MCUSBB		Blanco	1 Set



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

9

Escritorio elevable neumático



Escritorio elevable manual



Escritorio neumática.
 Altura ajustable de 740-115 mm.
 Capacidad carga: 15 kg.
 Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFPSTN	Escritorio elevable neumático	Negro	1 Set
EHOFPSTB		Blanco	1 Set

Escritorio de ajuste manual.
 Altura ajustable de 710- 1190 mm.
 Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFORM	Escritorio elevable Manual.	Blanco	1 Set

Mesa auxiliar neumática con inclinación



Mesa auxiliar rectangular neumática



Elevación neumática.
520 x 600 mm.
Altura ajustable de 758-1128 mm.
Capacidad carga: 8 kg.
Regulación de ángulo: 0° / -10° / -20° / -30°
Base con ruedas.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFGIC	Mesa auxiliar cuadrada neumática.	Blanco	1 Set




Elevación neumática.
400 x 710 mm.
Altura ajustable de 640- 990 mm.
Capacidad carga: 7 kg.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFGIR	Mesa auxiliar rectangular neumática.	Blanco	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Estación de trabajo para pared



Para monitor único.
 Instalación a pared.
 Incluye: bandeja porta teclado, bandeja de almacenamiento, gestión de cables.
 Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE7	Estación de trabajo p/ pared	Negro	1 Set

Elevador para monitor con puerto USB



3 entradas USB 2.0.
 500x102x202 mm.
 Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFBEM	Elevador para monitor con USB	Negro	1

Soporte para laptop ángulo regulable



Ángulo regulable.
 Prof.: 240 mm.
 Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFLART	Soporte de laptop con ángulo reg.	Negro	1

Elevador para laptop de aluminio



Fácil armado.
255x142x193 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHO FEL	Elevador para laptop	Alumino	1

Elevador para laptop ajustable de 6 niveles



Ángulo regulable 6 niveles.
225x239 mm.
Alt. regulable: 78-124 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHO FSLAR	Soporte de laptop con ángulo reg.	Alumino	1

Elevador para laptop plegable de aluminio



Regula en altura.
265x160x230 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHO FSLALTR	Elevador para laptop plegable	Alumino	1

Soporte para laptop fijo



Regula en ancho.
150x42x92 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHO FSVL	Soporte de laptop fijo	Alumino	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

9

Pasacables cables magnético



Columna Inmantada.
Alt. 350 mm.
Material: Acero.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFCIBB	Pasacable imantado	Blanco	1
EHOFCIBN		Negro	1

Pasacable flexible con abrazadera



Fácil vinculación.
Alt.: 1347 mm. Base: 107x129 mm.
Material: Plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFCB	Pasacable flexible	Blanco	1
EHOFCN		Negro	1

Alfombrilla gamer con luces RGB



Conectividad USB.
930x300 mm.
Efectos de luz RGB.
Diferentes configuraciones.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFPCL	Pad gamer con luz RGB	Negro	1

Organizador de escritorio con pizarra




Espacio de guardado,
ranura para tablet,
lapicera y celular.
400x182 mm.
Material: Vidrio y Polietileno.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFOPE	Pizarra/organizador de escritorio	Blanco	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Pasacables circular con tapa con resorte



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 60$ y $\varnothing 80$ mm.
Tapa giratoria con resorte de sección 15x30 mm.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHEPCC60B	Ø60	Blanco	4/500
○ EHEPCC80B	Ø80	Blanco	4/300
● EHEPCC60G	Ø60	Gris	4/500
● EHEPCC80G	Ø80	Gris	4/300
● EHEPCC60N	Ø60	Negro	4/500
● EHEPCC80N	Ø80	Negro	4/300


Pasacables circular con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 60$ y $\varnothing 80$ mm.
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
● EHPCC60G	Ø60	Gris	4/500
● EHPCC80G	Ø80	Gris	4/200
● EHPCC60N	Ø60	Negro	4/500
● EHPCC80N	Ø80	Negro	4/200


Pasacables circular con cepillo



Para montaje sobre de escritorios en calados de Ø60.
 Con sección de paso de cables de 40x20mm con cepillo.
 Para embutir a presión.
 Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHPCCC60B	Ø60	Blanco Perlado	4/100/500
● EHPCCC60P	Ø60	Gris plata	4/100/500
● EHPCCC60E	Ø60	Cromado espejo	4/100/500
● EHPCCC60N	Ø60	Negro perlado	4/100/500




Pasacables cuadrado con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de ø60 y ø80
 Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
 Para embutir a presión.
 Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
● EHPCR60G	Ø60	Gris	4/500
○ EHPCR80B	Ø80	Blanco	4/100/200
● EHPCR60N	Ø60	Negro	4/500
● EHPCR80N	Ø80	Negro	4/100/200




Pasacables cuadrado con cepillo



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 80$ mm.
 Con sección de paso de cables de 55x25mm con cepillo.
 Para embutir a presión.
 Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHPCCR80B	Ø80	Blanco perlado	4/200
● EHPCCR80P	Ø80	Gris plata	4/200
● EHPCCR80E	Ø80	Cromado espejo	4/200
● EHPCCR80N	Ø80	Negro perlado	4/200

Pasacables cuadrado con cepillo central



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 80$ mm.
 Con dos tapas extraíbles y ranura central
 con cepillo para el paso de cables.
 Para embutir a presión.
 Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHPCRN80B	Ø80	Blanco	4/100/200
● EHPCRN80P	Ø80	Gris plata	4/100/200
● EHPCRN80N	Ø80	Negro	4/100/200

ADAPTABILIDAD


C
O
R
R
E
D
I
Z
A
S

UNIDAD 10



Sistemas corredizos para Placard

Un sistema, multiples opciones




10

Soluciones para sistemas de Placard

Componentes independientes te permite armar el kit para placard que se ajuste a tus necesidades

Set de perfil superior e inferior



Perfil Manija



Perfil manija EH

Perfil manija EH

Perfil manija ECO

Rodamientos




Nota: Herrajes de aplicar, sin necesidad de mecanizado. Cada perfil cuenta con un film autoadhesivo protector en caras vistas. Cada kit viene en una bolsa plástica sellada, esto asegura el traslado, estibado, aplicación e instalación final sin rayones.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Kit perfil superior e inferior



Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIP2	Kit 2m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP3	Kit 3m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP4	Kit 4m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

Kit perfil NEGRO superior e inferior



Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174gr/ml





NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIPN2	Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN3	Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN4	Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

EH IND Perfil superior y perfil inferior



NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPS6X10	Perfil superior EH IND	6	10	451gr/ml

NUEVO


Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPI6X10	Perfil inferior EH IND	6	10	174gr/ml

Nota: Largo de perfil 6 m ideal para obras. Minimiza desperdicio de cortes.

Kit perfil EH



Producto	Material	Peso
Perfil manija EH	Aluminio	385 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKPMP	Kit Perfil Manija EH - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas
EHPASPMP	Kit Perfil Manija EH - 1 puerta	2,6	1 set	2 piezas

Kit perfil NEGRO EH




Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	316gr/ml




NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKMPN	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHPASPMPN	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Kit perfil ECO



Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	316gr/ml



Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHEPAK6PMP	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHEPAK4PMP	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

10 | Adaptabilidad | Kits de rodamientos

Kit de rodamientos EH para frente de placard



Carga máxima de 70 kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
2 clips de retención de felpa,
16 tornillos de fijación y
5,2 m de felpa gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAKAC	Kit de rodamientos EH para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior	Rodamientos de acero con pintura epoxi con banda de poliamida	
Rodamiento superior	Rodamiento de acero zincado con banda de goma negra	
Clip de fijación	Clip de acero zincado para asegurar posición de felpa	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	

Kit de rodamientos ECO para frente de placard



Carga máxima de 40kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
16 tornillos de fijación y
5,2m de felpa gris.



Código EH	Descripción	Empaque
EHEPAKAC	Kit de rodamientos ECO para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior ECO	Rodamientos de acero zincado blanco con banda de poliamida	
Rodamiento superior ECO	Rodamiento de acero zincado blanco y goma negra	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	


Freno para puerta de placard




Plano de montaje



Freno



Activador




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Para puertas de hasta 50 kg.
Set 2 Soft Closing,
2 activadores con cinta fibaz 3M y
4 tornillos.
Material: Plástico y acero.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAFSP	Freno para puerta de placard	100


Rodamientos superiores EH



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPARSP	Rodamiento superior EH	1 par / 50 pares


Rodamientos superiores ECO



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Descripción	Empaque
EHEPARSP	Rodamiento superior ECO	1 par / 50 pares


Rodamientos inferiores EH



Capacidad de carga: 70 kg.
 Para espesores de placa de 18 mm.
 Rodamiento con banda de poliámmida blanca rectificada.
 Material: Acero con pintura epoxy y zincado blanco.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPARIP	Rodamiento inferior EH	1 par / 50 pares

Rodamientos inferiores ECO




Capacidad de carga: 40 kg.
 Para espesores de placa de 18 mm.
 Rodamiento polímero acetal.
 Material: Acero zincado blanco.


Código EH	Descripción	Empaque
EHEPARIP	Rodamiento inferior ECO	1 par / 50 pares

EH Tips = Soluciones

2 Puertas - 2 mts



2 Puertas - 3 mts



Solución 1		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP2	1	Set de perfil superior y perfil inferior x2m
EHPAKPMP	1	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPAKAC	2	Kit de rodamientos EH para puerta


Solución 1		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHPAKPMP	1	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPAKAC	2	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 2		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP2	1	Set de perfil superior y perfil inferior x2m
EHPAKPMP	1	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHEPAKAC	2	Kit de rodamientos ECO para puerta

Solución 3		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHEPAK4PMP	1	Kit perfil manija ECO 2 puertas
EHPAKAC	2	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 3		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP2	1	Set de perfil superior y perfil inferior x2m
EHEPAK4PMP	1	Kit perfil manija ECO 2 puertas
EHPAKAC	2	Kit de rodamientos EH para puerta



Solución 4		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP2	1	Set de perfil superior y perfil inferior x2m
EHEPAK4PMP	1	Kit perfil manija ECO 2 puertas
EHEPAKAC	2	Kit de rodamientos ECO para puerta



Calculo de dimensiones de puerta placa


- Para Vano de 2 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 3) / 2)
- Para Vano de 3 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 4) / 3)
- Para Vano de 4 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 5) / 4)

Nota: Se puede reemplazar los perfiles superiores e inferiores, y los perfiles manija por su opción en negro



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

3 Puertas - 3 mts




Solución 1		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHPAKPMP	1	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPASPMP	1	Kit perfil manija EH 1 puerta
EHPAKAC	3	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 2		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHPAKPMP	1	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPASPMP	1	Kit perfil manija EH 1 puerta
EHPAKAC	3	Kit de rodamientos ECO para puerta

Solución 3		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHEPAK6PMP	1	Kit perfil manija ECO 3 puertas
EHPAKAC	3	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 4		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP3	1	Set de perfil superior y perfil inferior x3m
EHEPAK6PMP	1	Kit perfil manija ECO 3 puertas
EHEPAKAC	3	Kit de rodamientos ECO para puerta

4 Puertas - 4 mts




Solución 1		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP4	1	Set de perfil superior y perfil inferior x4m
EHPAKPMP	2	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPAKAC	4	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 2		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP4	1	Set de perfil superior y perfil inferior x4m
EHPAKPMP	2	Kit perfil manija EH 2 puertas
EHPAKAC	4	Kit de rodamientos ECO para puerta

Solución 3		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP4	1	Set de perfil superior y perfil inferior x4m
EHEPAK4PMP	2	Kit perfil manija EH 4 puertas
EHPAKAC	4	Kit de rodamientos EH para puerta

Solución 4		
Código EH	Cantidad	Descripción
EHPAKSIP4	1	Set de perfil superior y perfil inferior x4m
EHEPAK4PMP	2	Kit perfil manija ECO 2 puertas
EHPAKAC	4	Kit de rodamientos ECO para puerta

CONFIANZA




A
L
U
M
I
N
I
O

UNIDAD **11**



Perfil oval




Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATOXS	Perfil oval	5 tiras

Nota: Soportes en pagina....


Perfil cantonero recto con arpón



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAPRU18X10	Perfil cantonero con arpón	10 tiras


Perfil cantonero curvo de aplicar



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAPCU18X10	Perfil cantonero curvo	10 tiras


Tapacanto recto de aplicar



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATA18X20	Perfil cantonero recto 18mm	20 tiras


Perfil para unión para placas



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAUP18X20	Perfil de unión H 18mm	20 tiras

Tapacanto recto de aplicar




Para placas de 36 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATA36X10	Perfil cantonero recto 36mm	10 tiras

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAC18X6	Perfil manija C	6 tiras


Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAH18X6	Perfil manija H	6 tiras

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
 Largo: 3 m.
 Film autoadhesivo protector individual.
 Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAJ18X10	Perfil manija J	10 tiras


Perfil manija oculto superior



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOSX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOSXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOSXB5	Blanco	5 tiras


Perfil manija oculto medio



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOMX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOMXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOMXB5	Blanco	5 tiras

Complemento



Escuadra de fijación



Felpa

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Acero	10 piezas

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



STOCK PERMANENTE

Nos caracterizamos por la variedad de productos, volumen y stock permanente

PRODUCTIVIDAD



H
E
R
R
A
M
I
E
N
T
A
S



UNIDAD 12



Broca pasante





Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
 Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
 Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
 Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EHBRO0457PI	EHBRO0457PD	4	57	27	30	1/50
EHBRO0557PI	EHBRO0557PD	5	57	27	30	1/50
EHBRO0657PI	EHBRO0657PD	6	57	27	30	1/50
EHBRO0857PI	EHBRO0857PD	8	57	27	30	1/50
EHBRO1057PI	EHBRO1057PD	10	57	27	30	1/50
EHBRO1257PI	EHBRO1257PD	12	57	27	30	1/50
EHBRO1557PI	EHBRO1557PD	15	57	27	30	1/50
EHBRO1857PI	EHBRO1857PD	18	57	27	30	1/72
EHBRO0470PI	EHBRO0470PD	4	70	30	40	1/50
EHBRO0570PI	EHBRO0570PD	5	70	30	40	1/50
EHBRO0670PI	EHBRO0670PD	6	70	30	40	1/50
EHBRO0870PI	EHBRO0870PD	8	70	30	40	1/50
EHBRO1070PI	EHBRO1070PD	10	70	30	40	1/50
EHBRO1270PI	EHBRO1270PD	12	70	30	40	1/50
EHBRO1570PI	EHBRO1570PD	15	70	30	40	1/50
EHBRO1870PI	EHBRO1870PD	18	70	30	40	1/72

Notas: Diseño de punta que permite realizar agujeros pasantes en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Broca no pasante




Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
 Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
 Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
 Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EHBRO0457NPI	EHBRO0457NPD	4	57	27	30	1/50
EHBRO0557NPI	EHBRO0557NPD	5	57	27	30	1/50
EHBRO0657NPI	EHBRO0657NPD	6	57	27	30	1/50
EHBRO0857NPI	EHBRO0857NPD	8	57	27	30	1/50
EHBRO1057NPI	EHBRO1057NPD	10	57	27	30	1/50
EHBRO1257NPI	EHBRO1257NPD	12	57	27	30	1/50
EHBRO1557NPI	EHBRO1557NPD	15	57	27	30	1/50
EHBRO1857NPI	EHBRO1857NPD	18	57	27	30	1/72
EHBRO0470NPI	EHBRO0470NPD	4	70	30	40	1/50
EHBRO0570NPI	EHBRO0570NPD	5	70	30	40	1/50
EHBRO0670NPI	EHBRO0670NPD	6	70	30	40	1/50
EHBRO0870NPI	EHBRO0870NPD	8	70	30	40	1/50
EHBRO1070NPI	EHBRO1070NPD	10	70	30	40	1/50
EHBRO1270NPI	EHBRO1270NPD	12	70	30	40	1/50
EHBRO1570NPI	EHBRO1570NPD	15	70	30	40	1/50
EHBRO1870NPI	EHBRO1870NPD	18	70	30	40	1/72

Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa superior.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Broca no pasante para bisagra



Brocas con filos de carburo de tungsteno, para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
 Apta para perforado de cazoletas y bisagras.
 Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
 Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
 Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Empaque
EBRO2657NPI	EBRO2657NPD	26	57	27	1/12
EBRO3057NPI	EBRO3057NPD	30	57	27	1/12
EBRO3557NPI	EBRO3557NPD	35	57	27	1/10
EBRO4057NPI	EBRO4057NPD	40	57	27	1/10
EBRO2670NPI	EBRO2670NPD	26	70	30	1/12
EBRO3070NPI	EBRO3070NPD	30	70	30	1/12
EBRO3570NPI	EBRO3570NPD	35	70	30	1/10
EBRO4070NPI	EBRO4070NPD	40	70	30	1/12

Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

PULGADAS Ø	mm
1/16	1,59
1/8	3.17
5/32	3.97
3/16	4.76
1/4	6.35
5/16	7.94
3/8	9.52
7/16	11.11
1/2	12.70
9/16	14.29
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.22
1	25.40

TORNILLOS PARA MADERA	
Medida	Equivalencia
16	2.4
17	2.7
18	3.0
19	6.5
20	4.0
21	4.5
22	5.0
23	6.0
24	6.5

PLACAS	ESPESOR	KG/M2
Multilaminado	4,5	2,5
Wallboard / Plaster	12	8,04
	15	10
	18	12,06
	25	16,75
Fenólico	13	18
Aglomerado	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	22	14,3
	25	16
MDF	30	18,9
	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	20	14,3
25	16	
30	18,9	

MADERAS	
TIPO	DENSIDAD KG/M3
Alamo	395
Sauce	410
Algarrobo blanco	647 / 846
Algarrobo negro	575 / 881
Anchico colorado	901 / 1070
Cedro misionero	928
Cedro Salteño	385 / 715
Guatambú	750 / 817
Itin	1.235
Lenga	537 / 590
Nogal	655
Palo blanco	780 / 970
Palo santo	1.090 / 1.281
Pino misionero o paraná	420 / 560
Pinotea	670
Quebracho blanco	810 / 1.080
Quebracho colorado	1.200
Raulí	590 / 610
Viraró	760 / 965

VIDRIO		Espesor				
ANCHO	ALTO	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
600	600	3,4kg	5,4kg	7,2kg	9kg	10,8kg
600	800	4,8kg	7,2kg	9,6kg	12kg	14,4kg
600	1200	7,2kg	10,8kg	14,4kg	18kg	21,6kg
800	800	6,4kg	9,6kg	12,8kg	16kg	19,2kg
800	1200	9,6kg	14,4kg	19,2kg	24kg	28,8kg
800	1400	11,2kg	16,8kg	22,4kg	28kg	33,6kg
1000	1000	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg
1000	1400	14kg	21kg	28kg	35kg	42kg
1000	1500	15kg	22,5kg	30kg	37,5kg	45kg

AGLOMERADO		Espesor (mm)		
ANCHO	ALTO	15	18	25
600	400	2,37	2,85	3,84
600	600	3,56	4,28	5,76
600	800	4,75	5,70	7,68
600	1200	7,12	8,55	11,52
800	800	6,33	7,60	10,24
800	1200	9,49	11,40	15,36
800	1400	11,08	13,31	17,92
1000	1000	9,89	11,88	16,00
1000	1400	13,85	16,63	22,40
1000	2400	23,74	28,51	38,40

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



VISIÓN

— I
— U
— L
— M
— I
— N
— A
— C
— I
— Ó
— N



UNIDAD 13



Luz gamer de escritorio




ø120 * 435 mm.
2 columnas, con control remoto.
Sensor de sonido.
Efectos de luz RGB.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDGE	Luz gamer de escritorio. RGB	1 Set

Luz rinconera de ambiente



ø23.5 * 1462mm.
Con control remoto.
Luz blanca y efectos de luz RGB.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDRA	Luz rinconera de ambiente	1 Set

Aplique LED para monitor



Con regulación de intensidad,
de luz y tonalidad.
Conexión USB
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALM	Aplique LED p/monitor 1	1 Set

Aplique LED luz focal




Con sensor de movimiento.
Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
Recarga por USB.
Dimeable. ≥2.5 horas de funcionamiento.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALF600	Aplique LED luz focal 600 mm	1 Set
EHLZDALF800	Aplique LED luz focal 800 mm	1 Set

Aplique LED con sensor



Con sensor de movimiento
 Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
 Recarga mediante USB.
 ≥2.5 horas de funcionamiento.
 Material: Acero y plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALS150	Aplique LED c/sensor 150 mm	1 Set
EHLZDALS240	Aplique LED c/sensor 240 mm	1 Set
EHLZDALS300	Aplique LED c/sensor 300 mm	1 Set
EHLZDALS400	Aplique LED c/sensor 400 mm	1 Set
EHLZDALS600	Aplique LED c/sensor 600 mm	1 Set

Escribinos al
11 3558 4000
 Te ayudamos




eurohard.herrajes
 eurohardherrajes

Calidad en Herrajes

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Catálogo 2025 - 15 años

El presente catálogo es propiedad de Distribuidora PlacaSur S.A.

Queda prohibida su reproducción total o parcial.

Las imágenes, los dibujos técnicos y sus cotas no conllevan compromiso alguno. Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

Distribuidora PlacaSur S.A. no asume la responsabilidad por los errores, que puedan surgir por la elaboración, producción e impresión del presente catálogo.

Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva todos los derechos de esta edición.



www.euro-hard.com.ar



[eurohard.herrajes](https://www.instagram.com/eurohard.herrajes)



[eurohardherrajes](https://www.youtube.com/eurohardherrajes)



11 3558 4000